

FRONT PAGE

171,2

Waar kan ik meer informatie krijgen?
Raadpleeg de bijsluiter van Rixathon voor meer informatie.

Startdatum van de behandeling en contactgegevens

Datum van de meest recente infusie: _____

Datum van de eerste infusie: _____

Naam patiënt: _____

Naam arts: _____

Contactgegevens arts: _____

Zorg dat u een overzicht heeft van al uw geneesmiddelen wanneer u een afspraak heeft bij een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

Neem contact op met uw arts of verpleegkundige als u vragen heeft over de informatie op deze kaart.

Rixathon waarschuwingskaart voor patiënten met andere aandoeningen dan kanker

Waarom heb ik deze kaart ontvangen?
Dit geneesmiddel kan de kans op een infectie vergroten. Deze kaart bevat informatie over:

- Wat u moet weten voordat u Rixathon krijgt
- Wat de verschijnselen van een infectie zijn
- Wat u moet doen wanneer u vermoedt dat u een infectie krijgt

Op de achterkant van deze kaart staan ook uw naam, en de naam en het telefoonnummer van uw arts.

Wat moet ik doen met deze kaart?

- Houd deze kaart altijd bij u – bijvoorbeeld in uw portemonnee of handtas

L 46231491

SANDOZ A Novartis Division

BACK PAGE

171,2

• Laat deze kaart zien aan alle artsen, verpleegkundigen of tandartsen die u bezoekt – niet alleen aan de arts die Rixathon aan u voorschrijft Houd deze kaart bij u gedurende ten minste 2 jaar na uw laatste dosis Rixathon. Dit is omdat de bijwerkingen zich maanden later kunnen ontwikkelen nadat uw behandeling is afgelopen. Wanneer mag ik geen Rixathon krijgen? Gebruik Rixathon niet wanneer u een actieve ontsteking heeft of een ernstig probleem met uw immuunsysteem. Vertel het uw arts of verpleegkundige wanneer u nu geneesmiddelen gebruikt of in het verleden geneesmiddelen heeft gebruikt die uw immuunsysteem kunnen beïnvloeden, hieronder valt ook chemotherapie. Wat zijn de verschijnselen van het ontwikkelen van een infectie? Let op de volgende mogelijke verschijnselen van een infectie: • Koorts of een aanhoudende hoest • Gewichtsverlies • Pijn, zonder dat u zich heeft verwond	• Een algemeen gevoel van onwel zijn of lusteloosheid Vertel het direct aan een arts of verpleegkundige als u (één van) de bovenstaande symptomen krijgt. U moet ze dan ook vertellen over uw Rixathon-behandeling. Wat moet ik nog meer weten? In zeldzame gevallen kan Rixathon een ernstige herseninfectie veroorzaken genaamd “progressieve multifocale leuko-encefalopathie” of PML. Dit kan fataal zijn. • Verschijnselen van PML zijn onder andere: – Verwardheid, geheugenverlies of moeite met nadenken – Evenwichtsverlies of een verandering in de manier waarop u loopt of praat – Krachtsvermindering of verzwakking van één kant van uw lichaam – Wazig zien of verlies van het gezichtsvermogen Vertel het direct aan een arts of verpleegkundige als u (één van) de bovenstaande symptomen krijgt. U moet ze dan ook vertellen over uw Rixathon-behandeling.
--	--

PATIENT ALERT CARD

DIMENSION: 54x171,2 mm

STANDARD TECHNICAL INFO

- Please do not change the technical info colors - *Cutting*.
- Do not use hidden layers.
- Overprint color usage must be indicated in wording outside the AW.
- **All text on the AW must be vectorized (converted into outlines / curves).**
- All pictures used in AW must be in high resolution and embedded into the file.

2D DATAMATRIX

- For Datamatrix code creation (combined with dating info), any additional info must be indicated outside the AW (e.g. CIP number).