

**MAE Holding B.V.**  
**Amylmetacresol – Dichloorbenzylalcohol Linn 0,6/1,2 mg**  
**mint zuigtabletten**  
RVG 121649

Module I Algemene gegevens  
1.3.1 Bijsluiter  
Datum: 04a-2025



### **Bijsluiter: informatie voor de gebruiker**

#### **Amylmetacresol – Dichloorbenzylalcohol Linn 0,6/1,2 mg mint zuigtabletten** amylmetacresol – dichloorbenzylalcohol

#### **Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

- Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

#### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Amylmetacresol – Dichloorbenzylalcohol Linn 0,6/1,2 mg mint zuigtabletten en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

#### **1. Wat is Amylmetacresol – Dichloorbenzylalcohol Linn 0,6/1,2 mg mint zuigtabletten en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?**

Amylmetacresol - dichloorbenzylalcohol Linn 0,6/1,2 mg mint zuigtabletten zijn zuigtabletten die desinfecterende stoffen bevatten. Deze stoffen doden bacteriën en voorkomen ontstekingen.

Amylmetacresol - dichloorbenzylalcohol Linn 0,6/1,2 mg mint zuigtabletten worden gebruikt bij beginnende keelpijn.

Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

#### **2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

##### **Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?**

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

##### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?**

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

**MAE Holding B.V.**  
**Amylmetacresol – Dichloorbenzylalcohol Linn 0,6/1,2 mg**  
**mint zuigtabletten**  
RVG 121649



Module I Algemene gegevens  
1.3.1 Bijsluiter  
Datum: 04a-2025

Als u lijdt aan of last heeft van andere keelproblemen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Keelpijn kan over het algemeen geen kwaad en gaat meestal binnen één week vanzelf over. Neem contact op met uw huisarts als u langer dan 3 dagen hoge koorts heeft, u steeds zieker wordt, u niet meer goed kunt slikken of als u naast keelpijn huiduitslag op uw gezicht of romp krijgt. Er kan namelijk sprake zijn van een bacteriële infectie die op een andere wijze behandeld dient te worden.

Amylmetacresol - Dichloorbenzylalcohol Linn 0,6/1,2 mg mint zuigtabletten dienen niet langdurig te worden gebruikt. Indien geen verbetering optreedt of als uw klachten zich dikwijls herhalen, doet u er goed aan uw arts te raadplegen.

#### Kinderen

Vanwege de grootte van de zuigtablet, kunnen jonge kinderen zich in Amylmetacresol - Dichloorbenzylalcohol Linn 0,6/1,2 mg mint zuigtabletten verslikken.

Amylmetacresol - dichloorbenzylalcohol Linn 0,6/1,2 mg mint zuigtabletten kan niet worden gegeven aan kinderen jonger dan 6 jaar.

#### **Gebruikt u nog andere medicijnen?**

Gebruikt u naast Amylmetacresol – Dichloorbenzylalcohol Linn 0,6/1,2 mg mint zuigtabletten nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Voor zover bekend kan Amylmetacresol - Dichloorbenzylalcohol Linn 0,6/1,2 mg mint zuigtabletten in combinatie met andere medicijnen worden gebruikt.

#### *Patiënten bij wie de nieren en/of lever niet goed werken:*

Er zijn geen gegevens beschikbaar over gebruik van dit medicijn bij patiënten bij wie de nieren en/of lever niet goed werken.

#### **Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

#### Zwangerschap

De veiligheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap is niet vastgesteld, het gebruik ervan wordt daarom niet aanbevolen.

#### Borstvoeding

De veiligheid van dit medicijn in de periode dat borstvoeding wordt gegeven, is niet vastgesteld, het gebruik ervan wordt daarom niet aanbevolen.

#### Vruchtbaarheid

Er zijn geen gegevens over het effect van gebruik van amylnmetacresol en dichloorbenzylalcohol op de vruchtbaarheid.

**MAE Holding B.V.**  
**Amylmetacresol – Dichloorbenzylalcohol Linn 0,6/1,2 mg**  
**mint zuigtabletten**  
RVG 121649



Module I Algemene gegevens  
1.3.1 Bijsluiter  
Datum: 04a-2025

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Van het gebruik van Amylmetacresol – Dichloorbenzylalcohol Linn 0,6/1,2 mg mint zuigtabletten zijn geen nadelige effecten op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen bekend.

### **Amylmetacresol – Dichloorbenzylalcohol Linn 0,6/1,2 mg mint zuigtabletten bevat maltitol en isomalt**

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit medicijn gaat gebruiken.

Isomalt kan een licht laxerende werking hebben.

## **3. Hoe gebruikt u dit medicijn?**

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter staat of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De geadviseerde dosering is als volgt:

Volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar: om de 2 of 3 uur een zuigtablet langzaam opzuigen.  
Maximaal 3 dagen gebruiken.

Dit medicijn langzaam in de mond laten oplossen. Dit medicijn niet doorslikken, niet erop kauwen of bijten.

### **Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?**

Als u meer dan de aanbevolen dosering heeft gebruikt, kunt u last van uw maag en darmen krijgen. Neem niet nog meer van dit product in en overleg met uw arts of apotheker.

### **Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?**

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Als u merkt dat u overgevoelig voor dit product bent, stop dan met het gebruik ervan en overleg met uw arts of apotheker. Als een van de bijwerkingen ernstig wordt of als u een bijwerking krijgt die niet in deze bijsluiter staat, vertel dat dan aan uw arts of apotheker.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers): overgevoeligheidsreacties waaronder uitslag, brandend gevoel, jeuk en zwelling van de mond of keel.

**MAE Holding B.V.**  
**Amylmetacresol – Dichloorbenzylalcohol Linn 0,6/1,2 mg**  
**mint zuigtabletten**  
RVG 121649



Module I Algemene gegevens  
1.3.1 Bijsluiter  
Datum: 04a-2025

Huiduitslag met hevige jeuk en bultjes (urticaria), plotselinge zwelling van de huid en slijmvliezen (angio-oedeem), kortademigheid (dyspnoe), pijnlijke tong (glossodynie) en maag-darmklachten zoals een vol gevoel in de maagstreek, boeren, braken en/of zuurbranden (dyspepsie) en misselijkheid zijn gemeld, de frequentie van deze bijwerkingen is niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

## **5. Hoe bewaart u dit medicijn?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de verpakking na "Exp". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit medicijn zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert, worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

## **6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**

### **Welke stoffen zitten er in dit medicijn?**

- De werkzame stoffen in dit medicijn zijn amylmetacresol 0,6 mg en 2,4-dichloorbenzylalcohol 1,2 mg.
- De andere stoffen in dit medicijn zijn: pepermuntolie, steranijsolie, levomenthol, kleurstof indigokarmijn (E132), chinolinegeel (E104), natriumsaccharine (E954), wijnsteenzuur (E334), isomalt (E953) en maltitol (E965).

### **Hoe ziet Amylmetacresol - Dichloorbenzylalcohol Linn 0,6/1,2 mg mint zuigtabletten eruit en wat zit er in een verpakking?**

Amylmetacresol - Dichloorbenzylalcohol Linn 0,6/1,2 mg mint zijn groene, dubbelbolle, ronde zuigtabletten met mintsmaak met een doorsnee van 19 mm.

PVC/PVDC/aluminium blisterverpakking. Elke verpakking bevat 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 40, 48 zuigtabletten.

**MAE Holding B.V.**  
**Amylmetacresol – Dichloorbenzylalcohol Linn 0,6/1,2 mg**  
**mint zuigtabletten**  
RVG 121649



Module I Algemene gegevens  
1.3.1 Bijsluiter  
Datum: 04a-2025

Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

**Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

*Houder van de vergunning voor het in de handel brengen*

MAE Holding B.V.  
Stationsweg 4  
5211 TW 's-Hertogenbosch  
Nederland

*Fabrikant*

Lozy's Pharmaceuticals S.L.  
Campus Empresarial  
31795 Lekaroz (Navarra)  
Spanje

MAE Holding B.V.  
Stationsweg 4  
5211 TW 's-Hertogenbosch  
Nederland

Artesan Pharma GmbH & Co. KG  
Wendlandstraße 1  
29439 Lüchow  
Duitsland

In het register ingeschreven onder RVG 121649

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2025.**