

## **BIJSLUITER**

## **Bijsluiter: informatie voor de gebruiker**

### **Loprox, hydrofiele crème 10 mg/g**

Ciclopiroxolamine

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit medicijn niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Loprox en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

#### **1. Wat is Loprox en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?**

Het werkzame bestanddeel van Loprox is een antischimmel medicijn, dat tegen een groot aantal ziekteverwekkende schimmels en gisten werkzaam is.

Loprox wordt voorgeschreven bij schimmelinfecties van de huid, veroorzaakt door bepaalde schimmels.

#### **2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

##### **Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?**

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

##### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn ?**

Loprox niet in of op de ogen gebruiken.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

##### **Gebruikt u nog andere medicijnen?**

Gebruikt u naast Loprox nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

##### **Zwangerschap en borstvoeding**

Tijdens de zwangerschap moet het gebruik van Loprox goed afgewogen worden tegen het therapeutische effect.

Tijdens het gebruik van Loprox wordt geadviseerd om het geven van borstvoeding te staken.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

##### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit medicijn op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te besturen. Een effect is echter onwaarschijnlijk.

### **3. Hoe gebruikt u dit medicijn ?**

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter staat of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Gewoonlijk dient de crème gedurende 2-4 weken 2 maal daags op de geïnfecteerde huiddelen en in de directe omgeving van de aangedane huid aangebracht te worden onder zacht inmasseren.

De behandeling moet worden voortgezet ook indien de klachten (schijnbaar) zijn verdwenen. Na elke wasbeurt moeten de aangedane huidgedeelten (in het bijzonder de huidplooien tussen de tenen) grondig worden afgedroogd. Aanbevolen wordt om verschillende handdoeken te gebruiken voor de aangedane gedeelten en de gezonde huid om verdere uitbreiding van de infectie te voorkomen. Bij schimmelinfecties aan de voeten wordt geadviseerd iedere dag schone sokken te gebruiken.

### **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

In een klein aantal gevallen kan een kortdurende irritatie van de huid optreden, die weer verdwijnt.

#### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (Website: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl)). Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

### **5. Hoe bewaart u dit medicijn?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de verpakking na "EXP.:" Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C. Niet in de vriezer bewaren.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

### **6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**

#### **Welke stoffen zitten er in dit medicijn?**

- De werkzame stof in dit medicijn is ciclopiroxolamine.
- De hulpstoffen in dit medicijn zijn gezuiverd water, dunvloeibare paraffine, octyldodecanol, stearyl alcohol, cetylalcohol, polysorbaat 60, myristyl alcohol, sorbitansteeraat, benzyalcohol en melkzuur.

#### **Hoe ziet Loprox eruit en wat zit er in een verpakking?**

Loprox is een homogene, bijna witte crème.

Loprox is beschikbaar in tubes van 30 g en 50 g.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

#### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

Vergunninghouder:

Bipharma B.V.  
Kwikzilverstraat 21  
1362 JE Almere  
Nederland  
Tel. +31 (0)36 527 80 00  
Fax. +31 (0)36 527 80 01  
e-mail: bph@bipharma.com

Fabrikant:

BePharBel Manufacturing  
Rue de Luxembourg 13  
6180 Courcelles  
België

Dit medicijn is in het register ingeschreven onder RVG nummer 15466

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2023**