

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Clotrimazol hydrofiele crème 10 mg/g, crème

Clotrimazol

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Clotrimazol hydrofiele crème 10 mg/g en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Clotrimazole hydrofiele crème 10 mg/g en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

Clotrimazol hydrofiele crème 10 mg/g bevat de werkzame stof clotrimazol. Het behoort tot de groep van antischimmelmiddelen en heeft een schimmeldodende werking. De crème wordt gebruikt bij de behandeling van voetschimmel (ook wel zwemmerseczeem genoemd).

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U ben allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Clotrimazol hydrofiele crème 10 mg/g nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Een wisselwerking tussen medicijnen wil zeggen dat deze medicijnen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking(en) beïnvloeden. Wisselwerkingen van Clotrimazol hydrofiele crème met andere medicijnen zijn niet te verwachten.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Zwangerschap

Dit medicijn kan voor zover bekend zonder gevaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Dit medicijn kan voor zover bekend zonder gevaar voor de zuigeling worden gebruikt tijdens de periode van borstvoeding. Wel dient vermeden te worden dat de baby de crème in of om de mond krijgt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen aanwijzingen dat dit medicijn invloed heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Clotrimazol hydrofiele crème 10 mg/g bevat benzylalcohol

Dit middel bevat 10 mg benzylalcohol in elke gram crème.

Benzylalcohol kan allergische reacties veroorzaken.

Benzylalcohol kan lichte plaatselijke irritatie veroorzaken.

Clotrimazol hydrofiele crème 10 mg/g bevat cetylstearylalcohol

Cetylstearylalcohol kan plaatselijk huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis).

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Aanbevolen dosering en wijze van gebruik

De gebruikelijke dosering is de crème tweemaal per dag in een dunne laag aanbrengen op het aangedane huidgebied en licht inmasseren. De behandeling met de crème mag niet worden onderbroken en moet nog enige tijd worden voortgezet nadat alle huidafwijkingen zijn verdwenen. Daarmee wordt voorkomen dat de infectie weer terugkomt. Wanneer binnen 2 weken geen duidelijke verbetering optreedt, dient een arts te worden geraadpleegd.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

Als u vergeten bent te de crème te gebruiken, doet u dit dan zo snel mogelijk alsnog. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosering, sla dan de gemiste dosering over en ga daarna weer verder met het geadviseerde doseringsschema. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

In enkele gevallen kan overgevoeligheid optreden of irritatie van de huid met jeuk, roodheid, branderig gevoel, stekend gevoel, blaasjes en vochtafscheiding. Verder kunnen galbulten ontstaan.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

- Bewaren beneden 25°C
- Bewaren in de originele verpakking
- Niet in de vriezer bewaren
- Na gebruik de tube direct afsluiten

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de verpakking na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

- De werkzame stof in dit medicijn is clotrimazol.
- De andere stoffen (hulpstoffen) in dit medicijn zijn: benzylalcohol (10 mg per gram crème), sorbitanmonostearaat, polysorbaat, synthetisch walschot, cetylstearylalcohol, octyldodecanol en gezuiverd water.

Hoe ziet Clotrimazol hydrofiele crème 10 mg/g eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Clotrimazol hydrofiele crème 10 mg/g is een witte crème en bevat 10 mg clotrimazol per gram crème. De crème is verpakt in een aluminium tube van 20 of 50 gram. De tube is verpakt in een omdoos.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Tiofarma B.V.

Benjamin Franklinstraat 5 – 10

3261 LW Oud-Beijerland

In het register ingeschreven onder

RVG 22476 – Clotrimazol hydrofiele crème 10 mg/g

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2021.