


Alendroninezuur Aurobindo 70 mg, tabletten	RVG 103208	 AUROBINDO
Module 1 Administrative information and prescribing information		
1.3.1 Verpakkingstekst	Rev.nr. 1912	Pag. 1 van 1

GEGEVENS DIE BINNENIN DE BUITENVERPAKKING (DOOSJE)WORDEN VERMELD

PATIENTENKAART

Belangrijke informatie

Hoe gebruikt u Alendroninezuur Aurobindo 70 mg tabletten

1. **Neem eenmaal per week één tablet**
2. **Kies de dag van de week die u het beste uitkomt.** Neem als u op de gekozen dag uit bed komt voordat u eet, drinkt of andere geneesmiddelen inneemt, een tablet van dit middel in zijn geheel in (niet verpletteren, erop kauwen of zuigen) met een vol glas leidingwater (geen mineraalwater).
3. **Ga door met uw ochtendactiviteiten.** U kunt zitten, staan of lopen – blijf gewoon volledig rechtop. Ga niet liggen, eten of drinken of andere medicijnen innemen gedurende minstens 30 minuten. Ga niet liggen tot u uw eerste eten van de dag heeft gehad.
4. **Onthoud,** neem dit middel eenmaal per week op dezelfde dag zolang uw arts het voorschrijft.

Als u een dosis vergeet, neem dan gewoon de volgende ochtend een tablet in. *Neem geen twee tabletten op dezelfde dag in.* Hervat op de gekozen dag het oorspronkelijke schema van één tablet per week.

Er staat belangrijke aanvullende informatie over het gebruik van dit middel in de bijsluiter. Lees dit aandachtig door.



**GEGEVENS DIE BINNENIN DE BUITENVERPAKKING
(DOOSJE)WORDEN VERMELD
PATIENTENKAART**

Belangrijke informatie

Hoe gebruikt u Alendroninezuur Aurobindo 70 mg tabletten

1. Neem eenmaal per week één tablet
2. Kies de dag van de week die u het beste uitkomt.
Neem als u op de gekozen dag uit bed komt voordat u eet, drinkt of andere geneesmiddelen inneemt, een tablet van dit middel in zijn geheel in (niet verpletteren, erop kauwen of zuigen) met een vol glas leidingwater (geen mineraalwater).

■ Black A/s: 59 x 42 mm

		Product Name	Component	Item Code	Date & Time
		Alendroninezuur 70 mg	Alert Card	P1425156	09.12.2019 & 6:00 PM
Team Leader Tarique Initiator Ravi		Customer / Country	Version No.	Reason Of Issue	Reviewed / Approved by
		APL_NL_Unit-3	00	NEW	
Artist: 		Dimensions	No. of Colours : 01		
		59 x 42 mm			
		Pharmacode			Sign / Date

Additional Information :					

3. Ga door met uw ochtendactiviteiten. U kunt zitten, staan of lopen – blijf gewoon volledig rechtop. Ga niet liggen, eten of drinken of andere medicijnen innemen gedurende minstens 30 minuten. Ga niet liggen tot u uw eerste eten van de dag heeft gehad.
4. Onthoud, neem dit middel eenmaal per week op dezelfde dag zolang uw arts het voorschrijft.

Als u een dosis vergeet, neem dan gewoon de volgende ochtend een tablet in. Neem geen twee tabletten op dezelfde dag in. Hervat op de gekozen dag het oorspronkelijke schema van één tablet per week. Er staat belangrijke aanvullende informatie over het gebruik van dit middel in de bijsluiter. Lees dit aandachtig door.

P1425156