

**Deze herinneringskaart bevat belangrijke veiligheidsinformatie waarvan je op de hoogte moet zijn vóór en tijdens de behandeling met zoledroninezuur voor kankergerelateerde aandoeningen.**

Uw arts heeft u zoledroninezuur voorgeschreven, dat u toegediend krijgt om botcomplicaties te voorkomen (bv. breuken) veroorzaakt door botmetastasen of botkankers en om de hoeveelheid calcium in het bloed te verminderen wanneer deze te hoog is vanwege een tumor.

Botbeschadiging van de kaak (osteonecrose van de kaak (ONK)) is een bijwerking die soms (bij minder dan 1 op de 100 mensen) voorkomt bij patiënten die behandeld worden met zoledroninezuur voor kankergerelateerde aandoeningen. Botbeschadiging van de kaak kan ook na het stoppen van de behandeling optreden.

Het is belangrijk om botbeschadiging in de kaak zoveel mogelijk te voorkomen, omdat het een aandoening is die mogelijk pijnlijk kan zijn en moeilijk is te behandelen. Om het risico op het ontwikkelen van botbeschadiging van de kaak te verminderen, dienen een aantal voorzorgsmaatregelen genomen te worden:

**Vóór het starten van de behandeling:**

- Vraag aan uw arts of een tandheelkundig onderzoek aan te raden is voordat u start met een behandeling met zoledroninezuur.
- Vertel aan uw arts/verpleegkundige (beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg) als u problemen ervaart met uw mond of tanden.

Patiënten die tandheelkundige operaties (bv. tandextracties) ondergaan, die geen routine tandheelkundige verzorging krijgen, of tandvleesaandoeningen hebben, die roken, die verschillende kankerbehandelingen krijgen of die vroeger met een bisfosfonaat behandeld werden, hebben een hoger risico op het ontwikkelen van botbeschadiging in de kaak.

**Tijdens de behandeling:**

- U moet een goede mondhygiëne aanhouden, ervoor zorgen dat uw kunstgebit goed past en routinematige gebitscontroles ondergaan.
- Als u onder tandheelkundige behandeling bent of een tandheelkundige operatie (bv. tandextracties) zal ondergaan, informeer dan uw arts en vertel aan uw tandarts dat u behandeld wordt met zoledroninezuur.
- Raadpleeg onmiddellijk uw arts en tandarts als u problemen krijgt met uw mond of gebit zoals loszittende kiezen of tanden, pijn of zwelling, niet-genezende zweren of pusafscheiding. Dit kan een teken zijn van botbeschadiging in de kaak

Lees de bijsluiter voor verdere informatie.

**Het melden van bijwerkingen**

Krijgt uw last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl)  
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.