

RIVASTIGMINE SANDOZ[®] PLEISTER
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
EN PATIËNTENDAGBOEK

Gebruiksaanwijzing^{1,2}


- Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel zit.
- Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Belangrijk om te onthouden


- Verwijder de vorige pleister voordat u één nieuwe pleister aanbrengt.
- Plak slechts één pleister per dag.
- Knip de pleister niet in stukken.
- Druk de pleister met de handpalm gedurende ten minste 30 seconden stevig vast op zijn plaats.

Hoe brengt u de pleister aan?


1. Verwijder de oude pleister voorzichtig voordat u één nieuwe pleister aanbrengt.




2. Haal de nieuwe pleister uit de sachet.




3. Trek één kant van de beschermstrook van de pleister los.



4. Plak de pleister op de boven- of onderrug, bovenarm of borstkas en trek de beschermstrook los.



5. Druk de pleister gedurende ten minste 30 seconden stevig vast op zijn plaats.




Waar brengt u de pleister aan?

Verwijder de vorige pleister voordat u één nieuwe pleister aanbrengt.


Breng iedere dag één nieuwe pleister aan in één van de volgende zones.

U kunt dezelfde zone gebruiken (A of B of C of D of E of F of G of H), maar gebruik niet precies dezelfde plek in dezelfde zone.

Voorzijde:



Achterzijde:



Referenties:

1. Rivastigmine Sandoz bijsluiter
2. Rivastigmine Sandoz SmPC

Voorbeeld voor het invullen van het registratieblad medicatie^{1,2}

Hoe gebruikt u dit registratieblad?


- Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer u een Rivastigmine Sandoz pleister aanbrengt en verwijdert.
- Kruis het hokje aan wanneer u de oude pleister verwijderd heeft.
- Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe pleister aanbrengt.
- Noteer de letter van de zone waarin u de nieuwe pleister heeft aangebracht.
- Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel zit.
- Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zones voor aanbrengen van de pleister


Breng iedere dag één nieuwe pleister aan in één van de zones die links staan weergegeven.

U kunt dezelfde zone gebruiken (A of B of C of D of E of F of G of H), maar gebruik niet precies dezelfde plek in dezelfde zone.

Voorzijde:



Achterzijde:



Oude pleister verwijderd?	Datum van aanbrengen nieuwe pleister	Dag van aanbrengen nieuwe pleister	Zone waarin de nieuwe pleister is aangebracht (letter)
<input checked="" type="checkbox"/>	7 JULI 2014	MAANDAG	A
<input checked="" type="checkbox"/>	8 JULI 2014	DINSDAG	B
<input checked="" type="checkbox"/>	9 JULI 2014	WOENSDAG	C
<input checked="" type="checkbox"/>	10 JULI 2014	DONDERDAG	A
<input checked="" type="checkbox"/>	11 JULI 2014	VRIDAG	B
<input checked="" type="checkbox"/>	12 JULI 2014	ZATERDAG	G
<input checked="" type="checkbox"/>	13 JULI 2014	ZONDAG	C

Referenties:

1. Rivastigmine Sandoz bijsluiter
2. Rivastigmine Sandoz SmPC

Registratieblad medicatie^{1,2}

Hoe gebruikt u dit registratieblad?


- Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer u een Rivastigmine Sandoz pleister aanbrengt en verwijdert.
- Kruis het hokje aan wanneer u de oude pleister verwijderd heeft.
- Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe pleister aanbrengt.
- Noteer de letter van de zone waarin u de nieuwe pleister heeft aangebracht.
- Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel zit.
- Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zones voor aanbrengen van de pleister


Breng iedere dag één nieuwe pleister aan in één van de zones die links staan weergegeven.

U kunt dezelfde zone gebruiken (A of B of C of D of E of F of G of H), maar gebruik niet precies dezelfde plek in dezelfde zone.

Voorzijde:



Achterzijde:



Oude pleister verwijderd?	Datum van aanbrengen nieuwe pleister	Dag van aanbrengen nieuwe pleister	Zone waarin de nieuwe pleister is aangebracht (letter)
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Referenties:

1. Rivastigmine Sandoz bijsluiter
2. Rivastigmine Sandoz SmPC

Registratieblad medicatie^{1,2}

Hoe gebruikt u dit registratieblad?


- Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer u een Rivastigmine Sandoz pleister aanbrengt en verwijderd.
- Kruis het hokje aan wanneer u de oude pleister verwijderd heeft.
- Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe pleister aanbrengt.
- Noteer de letter van de zone waarin u de nieuwe pleister heeft aangebracht.
- Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel zit.
- Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zones voor aanbrengen van de pleister


Breng iedere dag één nieuwe pleister aan in één van de zones die links staan weergegeven.

U kunt dezelfde zone gebruiken (A of B of C of D of E of F of G of H), maar gebruik niet precies dezelfde plek in dezelfde zone.

Voorzijde:



Achterzijde:



Oude pleister verwijderd?	Datum van aanbrengen nieuwe pleister	Dag van aanbrengen nieuwe pleister	Zone waarin de nieuwe pleister is aangebracht (letter)
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Referenties:

1. Rivastigmine Sandoz bijsluiter
2. Rivastigmine Sandoz SmPC

Registratieblad medicatie^{1,2}

Hoe gebruikt u dit registratieblad?


- Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer u een Rivastigmine Sandoz pleister aanbrengt en verwijderd.
- Kruis het hokje aan wanneer u de oude pleister verwijderd heeft.
- Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe pleister aanbrengt.
- Noteer de letter van de zone waarin u de nieuwe pleister heeft aangebracht.
- Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel zit.
- Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zones voor aanbrengen van de pleister


Breng iedere dag één nieuwe pleister aan in één van de zones die links staan weergegeven.

U kunt dezelfde zone gebruiken (A of B of C of D of E of F of G of H), maar gebruik niet precies dezelfde plek in dezelfde zone.

Voorzijde:



Achterzijde:



Oude pleister verwijderd?	Datum van aanbrengen nieuwe pleister	Dag van aanbrengen nieuwe pleister	Zone waarin de nieuwe pleister is aangebracht (letter)
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Referenties:

1. Rivastigmine Sandoz bijsluiter
2. Rivastigmine Sandoz SmPC

Registratieblad medicatie^{1,2}

Hoe gebruikt u dit registratieblad?


- Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer u een Rivastigmine Sandoz pleister aanbrengt en verwijderd.
- Kruis het hokje aan wanneer u de oude pleister verwijderd heeft.
- Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe pleister aanbrengt.
- Noteer de letter van de zone waarin u de nieuwe pleister heeft aangebracht.
- Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel zit.
- Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zones voor aanbrengen van de pleister


Breng iedere dag één nieuwe pleister aan in één van de zones die links staan weergegeven.

U kunt dezelfde zone gebruiken (A of B of C of D of E of F of G of H), maar gebruik niet precies dezelfde plek in dezelfde zone.

Voorzijde:



Achterzijde:



Oude pleister verwijderd?	Datum van aanbrengen nieuwe pleister	Dag van aanbrengen nieuwe pleister	Zone waarin de nieuwe pleister is aangebracht (letter)
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Referenties:

1. Rivastigmine Sandoz bijsluiter
2. Rivastigmine Sandoz SmPC

Registratieblad medicatie^{1,2}

Hoe gebruikt u dit registratieblad?


- Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer u een Rivastigmine Sandoz pleister aanbrengt en verwijderd.
- Kruis het hokje aan wanneer u de oude pleister verwijderd heeft.
- Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe pleister aanbrengt.
- Noteer de letter van de zone waarin u de nieuwe pleister heeft aangebracht.
- Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel zit.
- Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zones voor aanbrengen van de pleister


Breng iedere dag één nieuwe pleister aan in één van de zones die links staan weergegeven.

U kunt dezelfde zone gebruiken (A of B of C of D of E of F of G of H), maar gebruik niet precies dezelfde plek in dezelfde zone.

Voorzijde:



Achterzijde:



Oude pleister verwijderd?	Datum van aanbrengen nieuwe pleister	Dag van aanbrengen nieuwe pleister	Zone waarin de nieuwe pleister is aangebracht (letter)
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Referenties:

1. Rivastigmine Sandoz bijsluiter
2. Rivastigmine Sandoz SmPC

Registratieblad medicatie^{1,2}

Hoe gebruikt u dit registratieblad?


- Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer u een Rivastigmine Sandoz pleister aanbrengt en verwijderd.
- Kruis het hokje aan wanneer u de oude pleister verwijderd heeft.
- Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe pleister aanbrengt.
- Noteer de letter van de zone waarin u de nieuwe pleister heeft aangebracht.
- Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel zit.
- Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zones voor aanbrengen van de pleister


Breng iedere dag één nieuwe pleister aan in één van de zones die links staan weergegeven.

U kunt dezelfde zone gebruiken (A of B of C of D of E of F of G of H), maar gebruik niet precies dezelfde plek in dezelfde zone.

Voorzijde:



Achterzijde:



Oude pleister verwijderd?	Datum van aanbrengen nieuwe pleister	Dag van aanbrengen nieuwe pleister	Zone waarin de nieuwe pleister is aangebracht (letter)
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Referenties:

1. Rivastigmine Sandoz bijsluiter
2. Rivastigmine Sandoz SmPC

Registratieblad medicatie^{1,2}

Hoe gebruikt u dit registratieblad?


- Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer u een Rivastigmine Sandoz pleister aanbrengt en verwijderd.
- Kruis het hokje aan wanneer u de oude pleister verwijderd heeft.
- Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe pleister aanbrengt.
- Noteer de letter van de zone waarin u de nieuwe pleister heeft aangebracht.
- Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel zit.
- Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zones voor aanbrengen van de pleister


Breng iedere dag één nieuwe pleister aan in één van de zones die links staan weergegeven.

U kunt dezelfde zone gebruiken (A of B of C of D of E of F of G of H), maar gebruik niet precies dezelfde plek in dezelfde zone.

Voorzijde:



Achterzijde:



Oude pleister verwijderd?	Datum van aanbrengen nieuwe pleister	Dag van aanbrengen nieuwe pleister	Zone waarin de nieuwe pleister is aangebracht (letter)
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Referenties:

1. Rivastigmine Sandoz bijsluiter
2. Rivastigmine Sandoz SmPC

Registratieblad medicatie^{1,2}

Hoe gebruikt u dit registratieblad?


- Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer u een Rivastigmine Sandoz pleister aanbrengt en verwijderd.
- Kruis het hokje aan wanneer u de oude pleister verwijderd heeft.
- Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe pleister aanbrengt.
- Noteer de letter van de zone waarin u de nieuwe pleister heeft aangebracht.
- Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel zit.
- Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zones voor aanbrengen van de pleister


Breng iedere dag één nieuwe pleister aan in één van de zones die links staan weergegeven.

U kunt dezelfde zone gebruiken (A of B of C of D of E of F of G of H), maar gebruik niet precies dezelfde plek in dezelfde zone.

Voorzijde:



Achterzijde:



Oude pleister verwijderd?	Datum van aanbrengen nieuwe pleister	Dag van aanbrengen nieuwe pleister	Zone waarin de nieuwe pleister is aangebracht (letter)
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Referenties:

1. Rivastigmine Sandoz bijsluiter
2. Rivastigmine Sandoz SmPC

Registratieblad medicatie^{1,2}

Hoe gebruikt u dit registratieblad?


- Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer u een Rivastigmine Sandoz pleister aanbrengt en verwijderd.
- Kruis het hokje aan wanneer u de oude pleister verwijderd heeft.
- Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe pleister aanbrengt.
- Noteer de letter van de zone waarin u de nieuwe pleister heeft aangebracht.
- Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel zit.
- Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zones voor aanbrengen van de pleister


Breng iedere dag één nieuwe pleister aan in één van de zones die links staan weergegeven.

U kunt dezelfde zone gebruiken (A of B of C of D of E of F of G of H), maar gebruik niet precies dezelfde plek in dezelfde zone.

Voorzijde:



Achterzijde:



Oude pleister verwijderd?	Datum van aanbrengen nieuwe pleister	Dag van aanbrengen nieuwe pleister	Zone waarin de nieuwe pleister is aangebracht (letter)
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Referenties:

1. Rivastigmine Sandoz bijsluiter
2. Rivastigmine Sandoz SmPC

Registratieblad medicatie^{1,2}

Hoe gebruikt u dit registratieblad?


- Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer u een Rivastigmine Sandoz pleister aanbrengt en verwijdert.
- Kruis het hokje aan wanneer u de oude pleister verwijderd heeft.
- Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe pleister aanbrengt.
- Noteer de letter van de zone waarin u de nieuwe pleister heeft aangebracht.
- Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel zit.
- Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zones voor aanbrengen van de pleister


Breng iedere dag één nieuwe pleister aan in één van de zones die links staan weergegeven.

U kunt dezelfde zone gebruiken (A of B of C of D of E of F of G of H), maar gebruik niet precies dezelfde plek in dezelfde zone.

Voorzijde:



Achterzijde:



Oude pleister verwijderd?	Datum van aanbrengen nieuwe pleister	Dag van aanbrengen nieuwe pleister	Zone waarin de nieuwe pleister is aangebracht (letter)
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Referenties:

1. Rivastigmine Sandoz bijsluiter
2. Rivastigmine Sandoz SmPC

Registratieblad medicatie^{1,2}

Hoe gebruikt u dit registratieblad?


- Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer u een Rivastigmine Sandoz pleister aanbrengt en verwijderd.
- Kruis het hokje aan wanneer u de oude pleister verwijderd heeft.
- Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe pleister aanbrengt.
- Noteer de letter van de zone waarin u de nieuwe pleister heeft aangebracht.
- Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel zit.
- Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zones voor aanbrengen van de pleister


Breng iedere dag één nieuwe pleister aan in één van de zones die links staan weergegeven.

U kunt dezelfde zone gebruiken (A of B of C of D of E of F of G of H), maar gebruik niet precies dezelfde plek in dezelfde zone.

Voorzijde:



Achterzijde:



Oude pleister verwijderd?	Datum van aanbrengen nieuwe pleister	Dag van aanbrengen nieuwe pleister	Zone waarin de nieuwe pleister is aangebracht (letter)
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Referenties:

1. Rivastigmine Sandoz bijsluiter
2. Rivastigmine Sandoz SmPC

Registratieblad medicatie^{1,2}

Hoe gebruikt u dit registratieblad?


- Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer u een Rivastigmine Sandoz pleister aanbrengt en verwijderd.
- Kruis het hokje aan wanneer u de oude pleister verwijderd heeft.
- Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe pleister aanbrengt.
- Noteer de letter van de zone waarin u de nieuwe pleister heeft aangebracht.
- Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel zit.
- Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zones voor aanbrengen van de pleister


Breng iedere dag één nieuwe pleister aan in één van de zones die links staan weergegeven.

U kunt dezelfde zone gebruiken (A of B of C of D of E of F of G of H), maar gebruik niet precies dezelfde plek in dezelfde zone.

Voorzijde:



Achterzijde:



Oude pleister verwijderd?	Datum van aanbrengen nieuwe pleister	Dag van aanbrengen nieuwe pleister	Zone waarin de nieuwe pleister is aangebracht (letter)
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Referenties:

1. Rivastigmine Sandoz bijsluiter
2. Rivastigmine Sandoz SmPC

Registratieblad medicatie^{1,2}

Hoe gebruikt u dit registratieblad?


- Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer u een Rivastigmine Sandoz pleister aanbrengt en verwijderd.
- Kruis het hokje aan wanneer u de oude pleister verwijderd heeft.
- Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe pleister aanbrengt.
- Noteer de letter van de zone waarin u de nieuwe pleister heeft aangebracht.
- Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel zit.
- Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zones voor aanbrengen van de pleister


Breng iedere dag één nieuwe pleister aan in één van de zones die links staan weergegeven.

U kunt dezelfde zone gebruiken (A of B of C of D of E of F of G of H), maar gebruik niet precies dezelfde plek in dezelfde zone.

Voorzijde:



Achterzijde:



Oude pleister verwijderd?	Datum van aanbrengen nieuwe pleister	Dag van aanbrengen nieuwe pleister	Zone waarin de nieuwe pleister is aangebracht (letter)
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Referenties:

1. Rivastigmine Sandoz bijsluiter
2. Rivastigmine Sandoz SmPC

