



 advertising & communication services ltd.	Artwork No.	-	Colours Used
	Customer	Accord	 Pantone 7508 C
	Description	Bosentan	 Pantone 520 C
	Market	NL	 Pantone Black
	Language	NL	
	Size	82 x 40 mm (Close) (Patient Alert Card)	
	Min. Font Size	5	
	Version No.	2	 Keyline
	Date	11_11_16 (Bosentan Patient Alert Card (ACC-NL))	
Prepared By Regulatory Affairs		Checked By Regulatory Affairs	Approved By Quality Assurance

164 mm

82 mm

40 mm

**Back**

**Anticonceptie**

Gebruikt u momenteel voorbehoedsmiddelen?  
Ja  Nee

Zo ja, noteer dan hier de namen van deze middelen: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Neem deze kaart mee naar uw arts of gynaecoloog bij uw volgende bezoek en hij/zij zal u adviseren over de noodzaak om aanvullende of alternatieve anticonceptiemethoden te gebruiken.

INL080 10 00000 0 000000

**accord**

**Front**

**Belangrijke veiligheidswaarschuwing voor patiënten die bosentan gebruiken**

Deze kaart bevat belangrijke informatie over bosentan . Leest u deze kaart zorgvuldig vóór u begint met uw behandeling met bosentan .

Uw naam: \_\_\_\_\_

Behandelend arts: \_\_\_\_\_

Neem bij vragen over bosentan contact op met uw arts.

**accord**

Fold from here

164 mm

82 mm

40 mm

**Inside-1**

**Indien u een vrouw bent die zwanger kan worden, lees dan deze pagina zorgvuldig.**

**Zwangerschap**  
Bosentan kan schade toebrengen aan de ontwikkeling van de foetus. Daarom mag u geen bosentan gebruiken als u zwanger bent en mag u niet zwanger worden als u bosentan gebruikt.  
Bovendien, indien u lijdt aan pulmonale hypertensie, kan zwangerschap de symptomen van uw ziekte ernstig versterken. Indien u vermoedt dat u zwanger bent, vertel dit aan uw arts of aan uw gynaecoloog.

**Anticonceptie**  
Hormonale voorbehoedsmiddelen – zoals orale anticonceptiva, de pil, hormooninjecties, implantaten of anticonceptiepleisters – zijn niet betrouwbaar bij het voorkomen van een zwangerschap bij vrouwen die bosentan gebruiken. U dient tevens een barrièremethode te gebruiken – zoals een condoom, pessarium of vaginale spons – naast de genoemde vormen van hormonale voorbehoedsmiddelen. Bespreek iedere eventuele vraag met uw arts of uw gynaecoloog – vul de achterzijde van deze kaart in en geef deze aan uw arts of gynaecoloog bij de volgende afspraak.  
U dient een zwangerschapstest te doen vóór u met bosentan begint en vervolgens iedere maand van de behandeling, zelfs als u denkt dat u niet zwanger bent.  
Datum van de eerste maandelijkse test: \_\_\_\_\_

**Inside-2**

**Bloedtests voor het bepalen van de leverfunctie**

Bij sommige patiënten die bosentan innamen, werd een abnormale leverfunctie waargenomen. Tijdens de behandeling met bosentan zal uw arts zorgen voor regelmatige bloedtests om uw leverfunctie te controleren.

**Denk eraan om iedere maand een bloedtest voor de leverfunctie te laten uitvoeren. Twee weken na een dosisverhoging zal een extra test worden gedaan.**

Datum van de eerste maandelijkse test: \_\_\_\_\_

Uw schema voor maandelijkse leverfunctietests:

<input type="checkbox"/> jan	<input type="checkbox"/> mei	<input type="checkbox"/> sep
<input type="checkbox"/> feb	<input type="checkbox"/> jun	<input type="checkbox"/> okt
<input type="checkbox"/> mar	<input type="checkbox"/> jul	<input type="checkbox"/> nov
<input type="checkbox"/> apr	<input type="checkbox"/> aug	<input type="checkbox"/> dec

**accord**

Fold from here