

- Eigenaar van deze kaart:
- Telefoonnummer eigenaar:
- Telefoonnummer in geval van nood:
- Naam ziekenhuis:
- Naam specialist:
- Telefoonnummer specialist:
- Productnaam:

Bel direct uw arts of regel medische verzorging als u een van de volgende verschijnselen van deze mogelijke ernstige bijwerkingen heeft.

Infecties: koorts, rillingen, ongebruikelijk zweten, zich onwel of meer moe voelen dan normaal, ziek zijn of zich ziek voelen (bv. misselijkheid of braken), diarree, maagpijn, verlies van eetlust of gewicht, hoest, bloed of slijm ophoesten, kortademigheid, plasproblemen, huidzweertjes, wondjes, spierpijn, gebitsproblemen.

Kanker: nachtelijk zweten, zwelling van de lymfeklieren in de nek, oksel, lies of andere gebieden, gewichtsverlies, nieuwe huidletsels of verandering in huidletsels (zoals huidvlekken of sproeten) die u al heeft, ernstige onverklaarbare jeuk.

Zenuwstelselproblemen: gevoelloosheid of tintelingen, veranderd zicht, spierzwakte, onverklaarbare duizeligheid.

Vertel uw arts over alle ongebruikelijke verschijnselen tijdens behandeling met adalimumab. Dit zijn niet alle mogelijke verschijnselen van deze bijwerkingen.

Informatie voor u en de zorgverlener die betrokken is bij uw medische zorg of behandeling

Datum van uw eerste adalimumab injectie:

.....

Dosis van uw adalimumab injectie:

.....

Datum van uw laatste adalimumab injectie:
(Als adalimumab niet meer wordt gebruikt)

.....

Tuberculose (TB): onderzoeken en behandeling

Vink het vakje aan als:

- U ooit op TB getest bent
- De uitslag van een test voor TB ooit positief was
- U ooit medicijnen heeft gebruikt om TB te behandelen of te voorkomen

Lees voor meer informatie de bijsluiter van adalimumab. Als u nog vragen heeft, overleg dan met uw arts of een andere verzorger.

ADALIMUMAB

Patiënteninformatiekaart

Deze kaart bevat geselecteerde belangrijke veiligheidsinformatie die u vóór en tijdens de behandeling met adalimumab moet weten.

- Draag deze kaart altijd bij u tot 4 maanden na uw laatste injectie met adalimumab.
- Laat deze kaart zien aan elke arts of zorgverlener die u bezoekt.
- Schrijf informatie over alle testen of behandelingen voor tuberculose die u heeft gehad op de achterkant van deze kaart.

Op deze kaart staan niet alle mogelijke bijwerkingen van adalimumab. Lees voor meer informatie de bijsluiter van adalimumab of raadpleeg uw arts.

Adalimumab is een geneesmiddel bedoeld voor de behandeling van bepaalde ziektes die een deel van het immuunsysteem beïnvloeden. Hoewel adalimumab effectief kan zijn bij de behandeling van deze ziektes, kunnen sommige mensen één of meer bijwerkingen ondervinden. Het is belangrijk om de mogelijk gunstige effecten en mogelijke bijwerkingen van adalimumab met uw arts te bespreken. Deze kunnen per persoon verschillen.

- Het doel van deze kaart is u te informeren over enkele mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel.
- Enkele van de ernstige bijwerkingen die kunnen optreden met adalimumab zijn infecties, kanker en problemen met uw zenuwstelsel.
- Dit zijn niet alle mogelijke bijwerkingen van adalimumab.

Om er zeker van te zijn dat adalimumab goed en veilig voor u werkt, moet u regelmatig met uw arts bespreken hoe het met u gaat. Als er iets aan uw gezondheidstoestand verandert, zeg dat dan direct aan uw arts.

Vóór de behandeling met adalimumab

Vertel uw arts over al uw gezondheidsproblemen en alle geneesmiddelen die u gebruikt. Dit zal u en uw arts helpen bij het beslissen of adalimumab goed voor u is.

Vertel uw arts als u:

- een infectie of verschijnselen van een infectie heeft (zoals koorts, wondjes, gevoel van vermoeidheid, gebitsproblemen)
- op dit moment tuberculose heeft of in nauw contact bent geweest met iemand die tuberculose heeft
- kanker heeft (gehad)
- last heeft van gevoelloosheid of tintelingen of een probleem heeft dat uw zenuwstelsel beïnvloedt, zoals multiple sclerose

Uw arts zal onderzoeken of u tuberculose heeft voordat de behandeling met adalimumab wordt gestart. U zal mogelijk behandeld moeten worden voor tuberculose voordat u de behandeling mag starten.

Vaccinaties voor u

Vaccinaties zijn toegestaan, behalve met levende vaccins.

Vaccinaties voor uw pasgeboren kind (indien van toepassing)

Als u adalimumab krijgt tijdens de zwangerschap, informeer dan de arts van uw kind voordat uw kind gevaccineerd wordt. Uw kind mag geen levende vaccins ontvangen zoals BCG (ter voorkoming van tuberculosis), binnen 5 maanden na uw laatste adalimumab-injectie tijdens de zwangerschap.

Tijdens de behandeling met adalimumab

- Houd uw arts op de hoogte over hoe adalimumab bij u werkt.
- Het is belangrijk om uw arts direct te bellen over eventuele ongewone verschijnselen die u mogelijk zult krijgen. Dit helpt ervoor te zorgen dat u de juiste zorg krijgt. Tevens verkleint het de kans dat een bijwerking erger wordt.
- Veel bijwerkingen, waaronder infecties, kunnen worden behandeld als u direct uw arts informeert.
- Als u een bijwerking krijgt, zal uw arts besluiten of u met adalimumab moet stoppen of doorgaan. Het is belangrijk om met uw arts te overleggen om te achterhalen wat het beste voor u is.
- Omdat bijwerkingen kunnen optreden na uw laatste dosis adalimumab, moet u uw arts informeren over alle problemen die optreden tot 4 maanden na uw laatste injectie met adalimumab.

Vertel uw arts over:

- Alle nieuwe medische aandoeningen die u heeft.
- Nieuwe medicijnen die u gebruikt.
- Alle operaties die voor u gepland staan.

Sommige mensen die adalimumab gebruiken, kunnen ernstige bijwerkingen krijgen, waaronder:

Infecties - Adalimumab kan mensen helpen bij bepaalde vormen van ontstekingsziektes. Het doet dit door een deel van het immuunsysteem te blokkeren. Maar datzelfde deel van het immuunsysteem helpt ook om infecties te bestrijden. Dat betekent dat adalimumab u vatbaarder kan maken voor infecties; ook kunnen infecties die u al heeft verergeren. Het betreft onder meer infecties als verkoudheid of ernstigere infecties zoals tuberculose.

Kanker - Wanneer u adalimumab gebruikt kan het risico op het ontwikkelen van bepaalde vormen van kanker toenemen.

Zenuwstelselproblemen - Sommige mensen hebben met adalimumab nieuwe of ergere problemen met het zenuwstelsel gekregen, waaronder multiple sclerose.

Dit zijn niet alle mogelijke bijwerkingen die tijdens behandeling met adalimumab kunnen optreden. Voor meer informatie, lees de bijsluiter van adalimumab.

- Eigenaar van deze kaart:
- Telefoonnummer eigenaar:
- Telefoonnummer in geval van nood:
- Naam ziekenhuis:
- Naam specialist:
- Telefoonnummer specialist:
- Productnaam:

Bel direct de arts van uw kind of regel medische verzorging als hij of zij een van de volgende verschijnselen van deze mogelijke ernstige bijwerkingen heeft.

Infecties: koorts, rillingen, ongebruikelijk zweten, zich onwel of meer moe voelen dan normaal, ziek zijn of zich ziek voelen (bv. misselijkheid of braken), diarree, maagpijn, verlies van eetlust of gewicht, hoest, bloed of slijm ophoesten, kortademigheid, plasproblemen, huidzweetjes, wondjes, spierpijn, gebitsproblemen.

Kanker: nachtelijk zweten, zwelling van de lymfeklieren in de nek, oksel, lies of andere gebieden, gewichtsverlies, nieuwe huidletsels of verandering in huidletsels (zoals huidvlekken of sproeten) die uw kind al heeft, ernstige onverklaarbare jeuk.

Zenuwstelselproblemen: gevoelloosheid of tintelingen, veranderd zicht, spierzwakte, onverklaarbare duizeligheid.

Vertel de arts van uw kind over alle ongebruikelijke verschijnselen tijdens zijn of haar behandeling met adalimumab. Dit zijn niet alle mogelijke verschijnselen van deze bijwerkingen.

Informatie voor u en de zorgverlener die betrokken is bij de medische zorg of behandeling van uw kind

Datum van de eerste adalimumab injectie van uw kind:

.....

Dosis van de adalimumab injectie van uw kind:

.....

Datum van de laatste adalimumab injectie van uw kind:

(Als adalimumab niet meer wordt gebruikt)

.....

Tuberculose (TB): onderzoeken en behandeling

Vink het vakje aan als:

- Uw kind ooit op TB getest is
- De uitslag van een test voor TB ooit positief was
- Uw kind ooit medicijnen heeft gebruikt om TB te behandelen of te voorkomen

Lees voor meer informatie de bijsluiter van adalimumab. Als u nog vragen heeft, overleg dan met de arts van uw kind of een andere verzorger.

ADALIMUMAB

Patiënteninformatiekaart voor kinderen

Deze kaart bevat geselecteerde belangrijke veiligheidsinformatie die u vóór en tijdens de behandeling van uw kind met adalimumab moet weten.

- Draag deze kaart altijd bij u tot 4 maanden na de laatste injectie van uw kind met adalimumab.
- Laat deze kaart zien aan elke arts of zorgverlener die uw kind bezoekt.
- Schrijf informatie over alle testen of behandelingen voor tuberculose die uw kind heeft gehad op de achterkant van deze kaart.

Op deze kaart staan niet alle mogelijke bijwerkingen van adalimumab. Lees voor meer informatie de bijsluiter van adalimumab of raadpleeg de arts van uw kind.

Adalimumab is een geneesmiddel bedoeld voor de behandeling van bepaalde ziektes die een deel van het immuunsysteem beïnvloeden. Hoewel adalimumab effectief kan zijn bij de behandeling van deze ziektes, kunnen sommige mensen één of meer bijwerkingen ondervinden. Het is belangrijk om de mogelijk gunstige effecten en mogelijke bijwerkingen van adalimumab met de arts van uw kind te bespreken. Deze kunnen per persoon verschillen.

- Het doel van deze kaart is u te informeren over enkele mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel
- Enkele van de ernstige bijwerkingen die kunnen optreden met adalimumab zijn infecties, kanker en problemen met uw zenuwstelsel.
- Dit zijn niet alle mogelijke bijwerkingen van adalimumab.

Om er zeker van te zijn dat adalimumab goed en veilig voor uw kind werkt, moet u regelmatig met zijn of haar arts bespreken hoe het met uw kind gaat. Als er iets aan de gezondheidstoestand van uw kind verandert, zeg dat dan direct aan zijn/haar arts.

Vóór de behandeling met adalimumab

Vertel de arts van uw kind over al zijn of haar gezondheidsproblemen en alle geneesmiddelen die hij of zij gebruikt. Dit zal u en de arts van uw kind helpen bij het beslissen of adalimumab goed voor uw kind is.

Vertel de arts van uw kind als hij of zij:

- een infectie of verschijnselen van een infectie heeft (zoals koorts, wondjes, gevoel van vermoeidheid, gebitsproblemen)
- op dit moment tuberculose heeft of in nauw contact is geweest met iemand die tuberculose heeft
- kanker heeft (gehad)
- last heeft van gevoelloosheid of tintelingen of een probleem heeft dat zijn of haar zenuwstelsel beïnvloedt, zoals multiple sclerose

De arts van uw kind zal onderzoeken of uw kind tuberculose heeft voordat de behandeling met adalimumab wordt gestart. Uw kind zal mogelijk behandeld moeten worden voor tuberculose voordat hij of zij de behandeling mag starten.

Vaccinaties voor uw kind

Vaccinaties bij uw kind zijn toegestaan, behalve met levende vaccins.

Vaccinaties voor de pasgeboren baby van uw kind

(indien van toepassing)

Als uw kind tijdens haar zwangerschap adalimumab krijgt, informeer dan de arts van haar baby voordat de baby gevaccineerd wordt. De baby van uw kind mag geen levende vaccins ontvangen zoals BCG (ter voorkoming van tuberculose), binnen 5 maanden na de laatste adalimumab-injectie van uw kind tijdens de zwangerschap.

Tijdens de behandeling met adalimumab

- Houd de arts van uw kind op de hoogte over hoe adalimumab bij uw kind werkt.
- Het is belangrijk om de arts van uw kind direct te bellen over eventuele ongebruikelijke verschijnselen die uw kind mogelijk zal krijgen. Dit helpt ervoor te zorgen dat uw kind de juiste zorg krijgt. Tevens verkleint het de kans dat een bijwerking erger wordt.
- Veel bijwerkingen, waaronder infecties, kunnen worden behandeld als u direct de arts van uw kind informeert.
- Als uw kind een bijwerking krijgt, zal zijn of haar arts besluiten of uw kind met adalimumab moet stoppen of doorgaan. Het is belangrijk om met de arts van uw kind te overleggen om te achterhalen wat het beste voor uw kind is.
- Omdat bijwerkingen kunnen optreden bij uw kind na de laatste dosis adalimumab, moet u zijn of haar arts informeren over alle problemen die optreden tot 4 maanden na de laatste injectie van uw kind met adalimumab.

Vertel de arts van uw kind over:

- Alle nieuwe medische aandoeningen die uw kind heeft.
- Nieuwe medicijnen die uw kind gebruikt.
- Alle operaties die voor uw kind gepland staan.

Sommige mensen die adalimumab gebruiken, kunnen ernstige bijwerkingen krijgen, waaronder:

Infecties - Adalimumab kan mensen helpen bij bepaalde vormen van ontstekingsziektes. Het doet dit door een deel van het immuunsysteem te blokkeren. Maar datzelfde deel van het immuunsysteem helpt ook om infecties te bestrijden. Dat betekent dat adalimumab uw kind vatbaarder kan maken voor infecties; ook kunnen infecties die hij of zij al heeft verergeren. Het betreft onder meer infecties als verkoudheid of ernstigere infecties zoals tuberculose.

Kanker - Wanneer uw kind adalimumab gebruikt kan het risico op het ontwikkelen van bepaalde vormen van kanker toenemen.

Zenuwstelselproblemen - Sommige mensen hebben met adalimumab nieuwe of ergere problemen met het zenuwstelsel gekregen, waaronder multiple sclerose.

Dit zijn niet alle mogelijke bijwerkingen die tijdens behandeling met adalimumab kunnen optreden. Voor meer informatie, lees de bijsluiter van adalimumab.