

PATIËNTENWAARSCHUWINGSKAART

Belangrijke veiligheidswaarschuwingen voor patiënten die Bosentan Aurobindo gebruiken

Deze kaart bevat belangrijke informatie over Bosentan Aurobindo. Leest u deze kaart zorgvuldig vóór u begint met uw behandeling met Bosentan Aurobindo.

Uw naam: _____

Behandelend arts: _____

Neem bij vragen over Bosentan Aurobindo contact op met uw arts. Aurobindo Pharma B.V.

Anticonceptie

Gebruikt u momenteel voorbehoedsmiddelen?

Ja

Nee

Indien ja, noteer dan hier de namen van deze middelen:

Neem deze kaart mee naar uw arts of gynaecoloog bij uw volgende bezoek en hij/zij zal u adviseren over de noodzaak om aanvullende of alternatieve anticonceptiemethoden te gebruiken.

P1416330

Black A/s: 89 x 47 mm Open Size: 178 x 47 mm

Indien u een vrouw bent die zwanger kan worden, lees dan deze pagina zorgvuldig

Zwangerschap

Bosentan Aurobindo kan schade toebrengen aan de ontwikkeling van de foetus. Daarom mag u geen Bosentan Aurobindo gebruiken als u zwanger bent en mag u niet zwanger worden als u Bosentan Aurobindo gebruikt.

Bovendien, indien u lijdt aan pulmonale hypertensie, kan zwangerschap de symptomen van uw ziekte ernstig versterken. Indien u vermoedt dat u zwanger bent, vertel dit aan uw arts of aan uw gynaecoloog.

Anticonceptie

Hormonale voorbehoedsmiddelen - zoals orale anticonceptiva, de pil, hormooninjecties, implantaten of anticonceptiepleisters - zijn niet betrouwbaar bij het voorkomen van een zwangerschap bij vrouwen die Bosentan Aurobindo gebruiken. U dient tevens een barrièremethode te gebruiken - zoals condoom, pessarium of vaginale spons - naast de genoemde vormen van hormonale voorbehoedsmiddelen.

Bespreek iedere eventuele vraag met uw arts of uw gynaecoloog – vul de achterzijde van deze kaart in en geef deze aan uw arts of gynaecoloog bij de volgende afspraak.

U dient een zwangerschapstest te doen vóór u met Bosentan Aurobindo begint en vervolgens iedere maand van de behandeling, zelfs als u denkt dat u niet zwanger bent.

Datum van de eerste maandelijkse test: _____

Bloedtest voor leverfunctiebepaling

Bij sommige patiënten die Bosentan Aurobindo innemen, werd een abnormale leverfunctie waargenomen. Tijdens de behandeling met Bosentan Aurobindo zal uw arts zorgen voor regelmatige controles van uw bloed om uw leverfunctie te controleren.

Denk er aan om iedere maand een bloedtest voor de leverfunctie te laten uitvoeren. Twee weken na een verhoging van de dosering moet een extra test worden uitgevoerd.

Datum van de eerste maandelijkse test: _____

Uw schema voor maandelijkse leverfunctietests:

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Jan _____ | <input type="checkbox"/> Mei _____ | <input type="checkbox"/> Sep _____ |
| <input type="checkbox"/> Feb _____ | <input type="checkbox"/> Jun _____ | <input type="checkbox"/> Okt _____ |
| <input type="checkbox"/> Mrt _____ | <input type="checkbox"/> Jul _____ | <input type="checkbox"/> Nov _____ |
| <input type="checkbox"/> Apr _____ | <input type="checkbox"/> Aug _____ | <input type="checkbox"/> Dec _____ |