

Rivastigmine pleisters voor transdermaal gebruik

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN PATIËNTENDAGBOEK

Deze informatie is bedoeld voor de patiënt/verzorgende en is belangrijk voor een veilig en effectief gebruik van rivastigmine pleisters.

Gebruiksaanwijzing^{1,2}


Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel zit. Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Belangrijk om te onthouden:


- Verwijder de vorige pleister voordat u één nieuwe pleister aanbrengt.
- Plak slechts één pleister per dag.
- Knip de pleister niet in stukken.
- Druk de pleister met de handpalm gedurende ten minste 30 seconden stevig vast op zijn plaats.

Hoe brengt u de pleister aan?


- 1) Verwijder de oude pleister voorzichtig voordat u één nieuwe pleister aanbrengt.




- 2) Haal de nieuwe pleister uit de sachet.



- 3) Trek één kant van de beschermstrook van de pleister los.



- 4) Plak de pleister op de boven-of onderrug, bovenarm of borstkas en trek de beschermstrook los.




- 5) Druk de pleister gedurende ten minste 30 seconden stevig vast op zijn plaats.



Waar brengt u de pleister aan?

- Verwijder de vorige pleister voordat u **één** nieuwe pleister aanbrengt.
- Breng iedere dag **één** nieuwe pleister aan in **één** van de volgende zones.
- U kunt dezelfde zone gebruiken, maar gebruik niet precies dezelfde plek in dezelfde zone.




Registratieblad medicatie^{1,2}

Naam patiënt:

Hoe gebruikt u dit registratieblad?

- Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer u een rivastigmine pleister aanbrengt en verwijdert.
- Geef aan wanneer u de oude pleister verwijderd heeft.
- Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe pleister aanbrengt.
- Noteer de zone waarin u de nieuwe pleister heeft aangebracht.
- Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel zit.
- Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zones voor aanbrengen van de pleister



Breng iedere dag **één** nieuwe pleister aan in **één** van de zones die links staan weergegeven.

U kunt dezelfde zone gebruiken, maar gebruik niet precies dezelfde plek in dezelfde zone.

Oude pleister verwijderd?	Datum van aanbrengen nieuwe pleister	Dag van aanbrengen nieuwe pleister	Zone waarin de nieuwe pleister is aangebracht
<input type="checkbox"/> JA	18 januari 2021	Maandag	A
<input type="checkbox"/> JA	19 januari 2021	Dinsdag	B
<input type="checkbox"/> JA	20 januari 2021	Woensdag	C
<input type="checkbox"/> JA	21 januari 2021	Donderdag	D
<input type="checkbox"/> JA	22 januari 2021	Vrijdag	E
<input type="checkbox"/> JA	23 januari 2021	Zaterdag	F
<input type="checkbox"/> JA	24 januari 2021	Zondag	G

U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Deze informatie is ook terug te vinden op www.sandoz.nl/rmm en kan worden opgevraagd per email: medicalinfo.nl@sandoz.com.

Referenties: 1) Rivastigmine 1A Pharma pleister, Bijsluiter, 2) Rivastigmine 1A Pharma pleister, SmPC


Registratieblad medicatie^{1,2}

Naam patiënt:

Hoe gebruikt u dit registratieblad?

- Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer u een rivastigmine pleister aanbrengt en verwijdert.
- Geef aan wanneer u de oude pleister verwijderd heeft.
- Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe pleister aanbrengt.
- Noteer de zone waarin u de nieuwe pleister heeft aangebracht.
- Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel zit.
- Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zones voor aanbrengen van de pleister



Breng iedere dag **één** nieuwe pleister aan in **één** van de zones die links staan weergegeven.

U kunt dezelfde zone gebruiken, maar gebruik niet precies dezelfde plek in dezelfde zone.

Oude pleister verwijderd?	Datum van aanbrengen nieuwe pleister	Dag van aanbrengen nieuwe pleister	Zone waarin de nieuwe pleister is aangebracht
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			

U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Deze informatie is ook terug te vinden op www.sandoz.nl/rmm en kan worden opgevraagd per email: medicalinfo.nl@sandoz.com.

Referenties: 1) Rivastigmine 1A Pharma pleister, Bijsluiter, 2) Rivastigmine 1A Pharma pleister, SmPC


Registratieblad medicatie^{1,2}

Naam patiënt:

Hoe gebruikt u dit registratieblad?

- Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer u een rivastigmine pleister aanbrengt en verwijderd.
- Geef aan wanneer u de oude pleister verwijderd heeft.
- Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe pleister aanbrengt.
- Noteer de zone waarin u de nieuwe pleister heeft aangebracht.
- Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel zit.
- Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zones voor aanbrengen van de pleister



Breng iedere dag **één** nieuwe pleister aan in **één** van de zones die links staan weergegeven.

U kunt dezelfde zone gebruiken, maar gebruik niet precies dezelfde plek in dezelfde zone.

Oude pleister verwijderd?	Datum van aanbrengen nieuwe pleister	Dag van aanbrengen nieuwe pleister	Zone waarin de nieuwe pleister is aangebracht
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			

U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Deze informatie is ook terug te vinden op www.sandoz.nl/rmm en kan worden opgevraagd per email: medicalinfo.nl@sandoz.com.

Referenties: 1) Rivastigmine 1A Pharma pleister, Bijsluiter, 2) Rivastigmine 1A Pharma pleister, SmPC


Registratieblad medicatie^{1,2}

Naam patiënt:

Hoe gebruikt u dit registratieblad?

- Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer u een rivastigmine pleister aanbrengt en verwijderd.
- Geef aan wanneer u de oude pleister verwijderd heeft.
- Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe pleister aanbrengt.
- Noteer de zone waarin u de nieuwe pleister heeft aangebracht.
- Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel zit.
- Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zones voor aanbrengen van de pleister



Breng iedere dag **één** nieuwe pleister aan in **één** van de zones die links staan weergegeven.

U kunt dezelfde zone gebruiken, maar gebruik niet precies dezelfde plek in dezelfde zone.

Oude pleister verwijderd?	Datum van aanbrengen nieuwe pleister	Dag van aanbrengen nieuwe pleister	Zone waarin de nieuwe pleister is aangebracht
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			

U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Deze informatie is ook terug te vinden op www.sandoz.nl/rmm en kan worden opgevraagd per email: medicalinfo.nl@sandoz.com.

Referenties: 1) Rivastigmine 1A Pharma pleister, Bijsluiter, 2) Rivastigmine 1A Pharma pleister, SmPC


Registratieblad medicatie^{1,2}

Naam patiënt:

Hoe gebruikt u dit registratieblad?

- Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer u een rivastigmine pleister aanbrengt en verwijdert.
- Geef aan wanneer u de oude pleister verwijderd heeft.
- Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe pleister aanbrengt.
- Noteer de zone waarin u de nieuwe pleister heeft aangebracht.
- Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel zit.
- Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zones voor aanbrengen van de pleister



Breng iedere dag **één** nieuwe pleister aan in **één** van de zones die links staan weergegeven.

U kunt dezelfde zone gebruiken, maar gebruik niet precies dezelfde plek in dezelfde zone.

Oude pleister verwijderd?	Datum van aanbrengen nieuwe pleister	Dag van aanbrengen nieuwe pleister	Zone waarin de nieuwe pleister is aangebracht
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			

U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Deze informatie is ook terug te vinden op www.sandoz.nl/rmm en kan worden opgevraagd per email: medicalinfo.nl@sandoz.com.

Referenties: 1) Rivastigmine 1A Pharma pleister, Bijsluiter, 2) Rivastigmine 1A Pharma pleister, SmPC


Registratieblad medicatie^{1,2}

Naam patiënt:

Hoe gebruikt u dit registratieblad?

- Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer u een rivastigmine pleister aanbrengt en verwijdert.
- Geef aan wanneer u de oude pleister verwijderd heeft.
- Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe pleister aanbrengt.
- Noteer de zone waarin u de nieuwe pleister heeft aangebracht.
- Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel zit.
- Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zones voor aanbrengen van de pleister



Breng iedere dag **één** nieuwe pleister aan in **één** van de zones die links staan weergegeven.

U kunt dezelfde zone gebruiken, maar gebruik niet precies dezelfde plek in dezelfde zone.

Oude pleister verwijderd?	Datum van aanbrengen nieuwe pleister	Dag van aanbrengen nieuwe pleister	Zone waarin de nieuwe pleister is aangebracht
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			

U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Deze informatie is ook terug te vinden op www.sandoz.nl/rmm en kan worden opgevraagd per email: medicalinfo.nl@sandoz.com.

Referenties: 1) Rivastigmine 1A Pharma pleister, Bijsluiter, 2) Rivastigmine 1A Pharma pleister, SmPC


Registratieblad medicatie^{1,2}

Naam patiënt:

Hoe gebruikt u dit registratieblad?

- Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer u een rivastigmine pleister aanbrengt en verwijderd.
- Geef aan wanneer u de oude pleister verwijderd heeft.
- Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe pleister aanbrengt.
- Noteer de zone waarin u de nieuwe pleister heeft aangebracht.
- Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel zit.
- Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zones voor aanbrengen van de pleister



Breng iedere dag **één** nieuwe pleister aan in **één** van de zones die links staan weergegeven.

U kunt dezelfde zone gebruiken, maar gebruik niet precies dezelfde plek in dezelfde zone.

Oude pleister verwijderd?	Datum van aanbrengen nieuwe pleister	Dag van aanbrengen nieuwe pleister	Zone waarin de nieuwe pleister is aangebracht
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			

U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Deze informatie is ook terug te vinden op www.sandoz.nl/rmm en kan worden opgevraagd per email: medicalinfo.nl@sandoz.com.

Referenties: 1) Rivastigmine 1A Pharma pleister, Bijsluiter, 2) Rivastigmine 1A Pharma pleister, SmPC


Registratieblad medicatie^{1,2}

Naam patiënt:

Hoe gebruikt u dit registratieblad?

- Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer u een rivastigmine pleister aanbrengt en verwijderd.
- Geef aan wanneer u de oude pleister verwijderd heeft.
- Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe pleister aanbrengt.
- Noteer de zone waarin u de nieuwe pleister heeft aangebracht.
- Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel zit.
- Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zones voor aanbrengen van de pleister



Breng iedere dag **één** nieuwe pleister aan in **één** van de zones die links staan weergegeven.

U kunt dezelfde zone gebruiken, maar gebruik niet precies dezelfde plek in dezelfde zone.

Oude pleister verwijderd?	Datum van aanbrengen nieuwe pleister	Dag van aanbrengen nieuwe pleister	Zone waarin de nieuwe pleister is aangebracht
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			

U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Deze informatie is ook terug te vinden op www.sandoz.nl/rmm en kan worden opgevraagd per email: medicalinfo.nl@sandoz.com.

Referenties: 1) Rivastigmine 1A Pharma pleister, Bijsluiter, 2) Rivastigmine 1A Pharma pleister, SmPC


Registratieblad medicatie^{1,2}

Naam patiënt:

Hoe gebruikt u dit registratieblad?

- Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer u een rivastigmine pleister aanbrengt en verwijderd.
- Geef aan wanneer u de oude pleister verwijderd heeft.
- Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe pleister aanbrengt.
- Noteer de zone waarin u de nieuwe pleister heeft aangebracht.
- Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel zit.
- Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zones voor aanbrengen van de pleister



Breng iedere dag **één** nieuwe pleister aan in **één** van de zones die links staan weergegeven.

U kunt dezelfde zone gebruiken, maar gebruik niet precies dezelfde plek in dezelfde zone.

Oude pleister verwijderd?	Datum van aanbrengen nieuwe pleister	Dag van aanbrengen nieuwe pleister	Zone waarin de nieuwe pleister is aangebracht
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			

U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Deze informatie is ook terug te vinden op www.sandoz.nl/rmm en kan worden opgevraagd per email: medicalinfo.nl@sandoz.com.

Referenties: 1) Rivastigmine 1A Pharma pleister, Bijsluiter, 2) Rivastigmine 1A Pharma pleister, SmPC


Registratieblad medicatie^{1,2}

Naam patiënt:

Hoe gebruikt u dit registratieblad?

- Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer u een rivastigmine pleister aanbrengt en verwijdert.
- Geef aan wanneer u de oude pleister verwijderd heeft.
- Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe pleister aanbrengt.
- Noteer de zone waarin u de nieuwe pleister heeft aangebracht.
- Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel zit.
- Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zones voor aanbrengen van de pleister



Breng iedere dag **één** nieuwe pleister aan in **één** van de zones die links staan weergegeven.

U kunt dezelfde zone gebruiken, maar gebruik niet precies dezelfde plek in dezelfde zone.

Oude pleister verwijderd?	Datum van aanbrengen nieuwe pleister	Dag van aanbrengen nieuwe pleister	Zone waarin de nieuwe pleister is aangebracht
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			

U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Deze informatie is ook terug te vinden op www.sandoz.nl/rmm en kan worden opgevraagd per email: medicalinfo.nl@sandoz.com.

Referenties: 1) Rivastigmine 1A Pharma pleister, Bijsluiter, 2) Rivastigmine 1A Pharma pleister, SmPC


Registratieblad medicatie^{1,2}

Naam patiënt:

Hoe gebruikt u dit registratieblad?

- Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer u een rivastigmine pleister aanbrengt en verwijderd.
- Geef aan wanneer u de oude pleister verwijderd heeft.
- Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe pleister aanbrengt.
- Noteer de zone waarin u de nieuwe pleister heeft aangebracht.
- Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel zit.
- Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zones voor aanbrengen van de pleister



Breng iedere dag **één** nieuwe pleister aan in **één** van de zones die links staan weergegeven.

U kunt dezelfde zone gebruiken, maar gebruik niet precies dezelfde plek in dezelfde zone.

Oude pleister verwijderd?	Datum van aanbrengen nieuwe pleister	Dag van aanbrengen nieuwe pleister	Zone waarin de nieuwe pleister is aangebracht
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			

U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Deze informatie is ook terug te vinden op www.sandoz.nl/rmm en kan worden opgevraagd per email: medicalinfo.nl@sandoz.com.

Referenties: 1) Rivastigmine 1A Pharma pleister, Bijsluiter, 2) Rivastigmine 1A Pharma pleister, SmPC


Registratieblad medicatie^{1,2}

Naam patiënt:

Hoe gebruikt u dit registratieblad?

- Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer u een rivastigmine pleister aanbrengt en verwijderd.
- Geef aan wanneer u de oude pleister verwijderd heeft.
- Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe pleister aanbrengt.
- Noteer de zone waarin u de nieuwe pleister heeft aangebracht.
- Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel zit.
- Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zones voor aanbrengen van de pleister



Breng iedere dag **één** nieuwe pleister aan in **één** van de zones die links staan weergegeven.

U kunt dezelfde zone gebruiken, maar gebruik niet precies dezelfde plek in dezelfde zone.

Oude pleister verwijderd?	Datum van aanbrengen nieuwe pleister	Dag van aanbrengen nieuwe pleister	Zone waarin de nieuwe pleister is aangebracht
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			

U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Deze informatie is ook terug te vinden op www.sandoz.nl/rmm en kan worden opgevraagd per email: medicalinfo.nl@sandoz.com.

Referenties: 1) Rivastigmine 1A Pharma pleister, Bijsluiter, 2) Rivastigmine 1A Pharma pleister, SmPC


Registratieblad medicatie^{1,2}

Naam patiënt:

Hoe gebruikt u dit registratieblad?

- Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer u een rivastigmine pleister aanbrengt en verwijderd.
- Geef aan wanneer u de oude pleister verwijderd heeft.
- Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe pleister aanbrengt.
- Noteer de zone waarin u de nieuwe pleister heeft aangebracht.
- Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel zit.
- Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zones voor aanbrengen van de pleister



Breng iedere dag **één** nieuwe pleister aan in **één** van de zones die links staan weergegeven.

U kunt dezelfde zone gebruiken, maar gebruik niet precies dezelfde plek in dezelfde zone.

Oude pleister verwijderd?	Datum van aanbrengen nieuwe pleister	Dag van aanbrengen nieuwe pleister	Zone waarin de nieuwe pleister is aangebracht
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			
<input type="checkbox"/> JA			

U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Deze informatie is ook terug te vinden op www.sandoz.nl/rmm en kan worden opgevraagd per email: medicalinfo.nl@sandoz.com.

Referenties: 1) Rivastigmine 1A Pharma pleister, Bijsluiter, 2) Rivastigmine 1A Pharma pleister, SmPC