

---

# HETRONIFLY (serplulimab) Patiëntenkaart

## **BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE PATIËNT -**

**Houd deze kaart altijd bij u tijdens uw behandeling** en ten minste 3 maanden na afloop van uw behandeling met serplulimab.

Vooraf wanneer u op reis bent, naar de spoedeisende hulp moet, of naar een andere arts moet dan uw behandelend arts.

Laat deze kaart zien aan elke zorgverlener die u bezoekt. Dan weten zij dat u serplulimab krijgt.

Probeer niet om zelf iets te doen aan uw bijwerkingen. Bel of ga altijd naar uw arts.

***Neem meteen contact op met uw arts als u een van de klachten krijgt die op deze kaart staan***

### **Longen**

- Ademhalingsproblemen
- Hoesten

### **Lever**

- Gele huid of geel oogwit
- Misselijk zijn of overgeven
- Pijn rechtsboven in de buik
- Sufheid
- Donkere urine (de kleur van thee)
- Sneller dan normaal bloeden of blauwe plekken krijgen
- Minder honger hebben
- Vermoeidheid

### **Hart**

- Moeite met ademen
- Duizeligheid of flauwvallen
- Koorts
- Pijn op de borst en benauwdheid
- Griepachtige symptomen

## **Hormoonklieren**

- Extreme vermoeidheid
- Snelle hartslag
- Meer zweten
- Veranderingen in stemming of gedrag, zoals prikkelbaarheid of vergeetachtigheid
- Koud gevoel
- Zeer lage bloeddruk (flauwvallen, duizeligheid, vermoeidheid, misselijkheid)
- Veranderingen in uw gewicht
- Hoofdpijn

## **Diabetes / diabetische ketoacidose**

- Meer honger of dorst hebben dan normaal
- Vaker moeten plassen
- Gewichtsverlies
- Vermoeidheid
- Moeite hebben om helder te denken
- Adem die zoet of fruitig ruikt
- Ziek voelen of ziek zijn
- Maagpijn
- Diep of snel ademen

## **Darmen en maag**

- Diarree (losse ontlasting)
- Meer stoelgang dan normaal
- Bloed bij de ontlasting of donkere, teerachtige,

kleverige ontlasting

- Hevige buikpijn of gevoeligheid

## **Nieren**

- Minder plassen dan gewoonlijk
- Bloed in uw urine
- Zwelling van de enkels

## **Huid**

- Huiduitslag of jeuk
- Blaren op de huid
- Zweren in de mond of ander slijmvlies

## **Toedieningsreacties**

- Kortademigheid of piepende ademhaling
- Rillingen of trillen
- Bultige uitslag of huiduitslag
- Blozen
- Lage bloeddruk (duizeligheid, vermoeidheid, misselijkheid)
  - Rugpijn
  - Buikpijn

## **Overig**

- Spierpijn
- Spierzwakte
- Oogklachten

- Stijve nek
- Verwarring
- Geheugenproblemen of slaperig gevoel
- Aanvallen

Wilt u meer informatie over uw medicijn? Lees de bijsluiter of ga naar <https://www.accord-healthcare.com/nl/hetronifly-accord> voor het online materiaal. Ga met vragen over uw medicijn of bijwerkingen naar uw arts of apotheker.

## **BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR ZORGVERLENERS**

Deze patiënt wordt behandeld met serplulimab. Dit middel kan infusiegerelateerde reacties en immuungemedieerde bijwerkingen veroorzaken die van invloed zijn op de longen, lever, hart, darmen, hormoonklieren, nieren, alvleesklier en andere organen. Een vroege diagnose en de juiste behandeling zijn essentieel om de gevolgen van immuungemedieerde bijwerkingen tot een minimum te beperken.

Bij vermoedelijke immuungemedieerde bijwerkingen moet een adequate evaluatie worden uitgevoerd om de etiologie te bevestigen of andere oorzaken uit te sluiten.

Specifieke aanbevelingen zijn beschikbaar in de Samenvatting van de Productkenmerken voor serplulimab die beschikbaar is op [www.ema.europa.eu](http://www.ema.europa.eu).

# **BELANGRIJKE CONTACTINFORMATIE**

Naam van mijn arts

---

Telefoonnummer van mijn arts

---

Mijn naam

---

Mijn telefoonnummer

---

Contactpersoon voor noodgevallen (naam)

---

Contactpersoon voor noodgevallen  
(telefoonnummer)

---