

ARTWORK INFO PANEL

DESCRIPTION: PATIENT CARD WAYRILZ 400MG BE/NL

VERSION: 3

PROCESS PLATES

SPOT PLATES

PACK TYPE: CARD

NEW CODE: 951626

OLD CODE: N/A

COUNTRY: BE/NL

BRAILLE TEXT: N/A

BRAILLE NUMBER: N/A

NOTES:

DATE: 10/02/2026

MOCKUP: [NO]

SIZE MM: 85x162 (85x54)

DIE CUT: PAC3

TECH. DRAW: 63C0106 v1.0

PACK. LINE: N/A

MINIMUM FONT SIZE: 8 PT


PHARMACODE: N/A



NON PRINT

PROFILE

TECHNICAL INFO



| PRINT SIDE |

COPYRIGHT // HENIR PHARMA DESIGN // DO NOT TAMPER

BAR PRINTS 100 mm @ 100%

Belangrijke veiligheidsinformatie voor vrouwen die WAYRILZ (rilzabrutinib) gebruiken

Naam behandelend arts: _____

Telefoonnummer behandelend arts: _____

951626

Zwangerschap

- Dit geneesmiddel mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Als u zwanger wordt tijdens de behandeling met rilzabrutinib, neem dan meteen contact op met uw behandelend arts.
- Voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel moet u een zwangerschapstest doen.
- Praat met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt als u zwanger bent, denkt dat u zwanger bent of van plan bent een baby te krijgen.

Informations de sécurité importantes pour les femmes prenant WAYRILZ (rilzabrutinib)

Nom du médecin traitant : _____

Numéro de téléphone du médecin traitant : _____

Grossesse

- Ce médicament ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. Si une grossesse survient pendant le traitement par rilzabrutinib, contactez immédiatement votre médecin traitant.
- Un test de grossesse doit être effectué avant de commencer à prendre ce médicament.
- Parlez à votre médecin avant de prendre ce médicament si vous êtes enceinte, pensez être enceinte ou planifiez une grossesse.

Wichtige Informationen zur Sicherheit für Frauen, die WAYRILZ (Rilzabrutinib) einnehmen

Name des behandelnden Arztes: _____

Telefonnummer des behandelnden Arztes: _____

Schwangerschaft

- Dieses Arzneimittel sollte während der Schwangerschaft nicht angewendet werden. Wenn während der Behandlung mit Rilzabrutinib eine Schwangerschaft eintritt, kontaktieren Sie umgehend Ihren behandelnden Arzt.
- Führen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels einen Schwangerschaftstest durch.
- Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen, wenn Sie schwanger sind, vermuten schwanger zu sein oder eine Schwangerschaft planen.

Anticonceptie

- Het is niet bekend of rilzabrutinib invloed heeft op de betrouwbaarheid van middelen met hormonen die beschermen tegen zwanger worden.
- U moet een betrouwbare methode gebruiken om te zorgen dat u niet zwanger wordt tijdens de behandeling en tot een maand na de behandeling met dit geneesmiddel.
- Vertel het uw arts als u een middel met hormonen gebruikt dat zorgt dat u niet zwanger wordt.

Lees de bijsluiter voor meer informatie over de veiligheid van rilzabrutinib

Contraception

- L'impact de rilzabrutinib sur l'efficacité des contraceptifs hormonaux n'est pas connu.
- Vous devez utiliser une méthode de contraception efficace pendant et durant un mois après avoir reçu ce médicament pour éviter de tomber enceinte pendant le traitement par ce médicament.
- Informez votre médecin si vous prenez une contraception hormonale.

Pour des informations supplémentaires sur la sécurité de rilzabrutinib, veuillez consulter la notice d'information destinée au patient

Empfängnisverhütung

- Es ist nicht bekannt, ob Rilzabrutinib die Wirksamkeit hormoneller Verhütungsmittel beeinträchtigt.
- Sie sollten während der Behandlung und bis zu einem Monat nach der letzten Anwendung dieses Arzneimittels eine wirksame Verhütungsmethode anwenden, um eine Schwangerschaft während der Behandlung mit diesem Arzneimittel zu vermeiden.
- Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie ein hormonelles Verhütungsmittel anwenden.

Für zusätzliche Informationen zur Sicherheit von Rilzabrutinib lesen Sie bitte die Packungsbeilage.