

Ik heb last van ernstige allergische reacties en/of anafylaxie.
 Als ik niet in staat ben om mijzelf te helpen, volg dan de
 instructies in deze informatiekaart om mij een nasale
 toediening van adrenaline te geven.
 Om dit te doen moet u mijn
 EURneffy (adrenaline neusspray) gebruiken.
Zoek na gebruik onmiddellijk medische hulp.
 Locatie neusspray:
 Naam:
 Naasten/contactpersoon voor noodgevallen naam en
 tel.nr.:

EURneffy[®]
 (adrenaline neusspray)

aRMM versie 08/2026

Hoe herkent u een ernstige allergische reactie

Gebruik de adrenaline neusspray meteen bij de eerste tekenen van een ernstige allergische reactie na blootstelling aan iets waar u allergisch voor bent. Mogelijke klachten kunnen zijn:

- Jeukende huid
- Huiduitslag met zwelling (zoals netelroos)
- Blozen
- Opzwellende lippen, keel, tong, handen en voeten
- Piepende ademhaling
- Heesheid
- Kortademigheid
- Misselijkheid
- Braken
- Maagkrampen
- Bewusteloosheid
- Onrust
- Een snelle hartslag
- Stuipen
- Diarree (dunne ontlasting)
- Verlies van controle over de blaas


Klachten kunnen bij jongere kinderen moeilijk te herkennen zijn; raadpleeg de bijsluiters voor meer informatie.
 Gebruik adrenaline neusspray altijd zoals voorgeschreven door uw arts of verpleegkundige.



Wacht NIET met het gebruiken van adrenaline neusspray. De klachten kunnen snel erger worden.

Zorg ervoor dat uw familie, verzorgers, collega's en leerkrachten weten hoe en wanneer de adrenaline neusspray te gebruiken.

Bekijk **video demonstraties** op **www.EURneffy.eu** of via het scannen van:



082026



Adrenaline neusspray is verkrijgbaar in twee sterktes voor patiënten vanaf 4 jaar.

1 mg voor patiënten met een lichaamsgewicht tussen de 15 kg en 30 kg, en 2 mg voor patiënten met een lichaamsgewicht van 30 kg of meer.

Bewaren en gebruik

Elke adrenaline neusspray voor éénmalig gebruik heeft één enkele dosis adrenaline. De spray zit in een blisterverpakking met uitleg hoe u het moet gebruiken.

Draag altijd 2 adrenaline neussprays bij u voor het geval een 2^{de} dosis nodig is.



De adrenaline neusspray hoeft niet op een speciale manier bewaard te worden. Als de neusspray per ongeluk bevroren is, werkt de spray niet. Laat de neusspray minimaal één uur ontdooien; gebruik de spray niet als de inhoud nog bevroren of niet helemaal ontdooid is. Bevriezing heeft geen invloed op de houdbaarheid van het product.



Zorg ervoor dat u de houdbaarheidsdatum regelmatig controleert en vervang uw adrenaline neusspray voor de houdbaarheidsdatum voorbij is.

Informatie voor de patiënt

Nood informatie hoe en wanneer adrenaline neusspray gebruiken.

EURneffy (adrenaline neusspray) is een voorgeschreven neusspray voor de spoedeisende behandeling van allergische reacties (inclusief anafylaxie) bij volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar met een lichaamsgewicht van 15 kg of meer.

www.EURneffy.eu

Uitleg voor goed gebruik voor patiënten & verzorgers


Deze uitleg is bedoeld om u te adviseren over wat te doen bij ernstige allergische reacties of anafylaxie. Patiënten en verzorgers moeten deze uitleg goed lezen. Zo kunnen zij de klachten van een allergische reactie herkennen en weten hoe zij adrenaline neusspray veilig en goed kunnen toedienen.



1. Vasthouden

Houd de neusspray vast zoals op de afbeelding. Houd de neusspray vast met uw duim op de onderkant van de zuiger en één vinger aan weerszijden van de spuitopening.

Trek NIET aan de zuiger en duw er NIET op. Test de spray NIET en spuit ook niet vooraf; elke neusspray bevat slechts één dosis.



2. Plaatsen

Steek het uiteinde van de neusspray in een neusgat totdat uw vingers uw neus aanraken. Houd de spuitopening recht in de neus, in de richting van het voorhoofd.

Richt de neusspray NIET op het tussenschot of de wanden van de neus.



3. Drukken

Druk stevig op de zuiger totdat deze naar boven schiet en het middel in het neusgat spuit.

Na gebruik

Zoek meteen medische hulp om de allergische reactie nauwlettend in de gaten te houden en indien verdere behandeling nodig is. Als u zelf niet kunt bellen, laat dan iemand anders voor u bellen.

Wanneer gebruiken

Ga indien nodig met uw voeten omhoog liggen, maar ga rechtop zitten bij ademhalingsproblemen. Bewusteloze patiënten moeten op hun zij in stabiele zijligging worden gelegd om verstikking te voorkomen. Als de klachten niet verdwijnen blijf dan, indien mogelijk, bij iemand anders tot medische hulp komt.

Houd de klachten in de gaten

Als de klachten blijven, verergeren of na ongeveer 10 minuten terugkomen, of als er iets fout ging met de eerste dosis, dien dan een tweede dosis toe met een nieuwe adrenaline neusspray in HETZELFDE neusgat als de eerste dosis. Zoek meteen medische hulp.



Wat is EURneffy?

EURneffy is een neusspray met adrenaline voor volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar met een lichaamsgewicht van 15 kg of meer voor de spoedeisende behandeling van ernstige allergische reacties, waaronder anafylaxie (plotselinge, ernstige en soms levensbedreigende allergische reacties) veroorzaakt door insectensteken of -beten, voedingsmiddelen, geneesmiddelen, en andere allergenen (stoffen die een allergie veroorzaken), alsook idiopathische anafylaxie (anafylaxie waarvan de oorzaak niet bekend is) en anafylaxie veroorzaakt door inspanning.

Meer informatie

Deze informatie is ook terug te vinden op www.EURneffy.eu of via het scannen van de QR-code



Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn op www.geneesmiddeleninformatiebank.nl. Ga met vragen over uw medicijn naar uw arts of apotheker.

Meld bijwerkingen bij het Nederlandse Bijwerkingencentrum lareb

Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid van dit medicijn.

Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).

Gebruik adrenaline neusspray als u klachten van een ernstige allergische reactie krijgt.