

Herinneringskaart betreffende ibandroninezuur voor patiënten over osteonecrose van de kaak

Op deze herinneringskaart staat belangrijke veiligheidsinformatie die u moet kennen voorafgaand aan en tijdens de behandeling met ibandroninezuur.

Uw arts heeft u ibandroninezuur voorgeschreven, dat wordt gebruikt voor de behandeling van osteoporose bij vrouwen na de menopauze (overgang). Bij deze aandoening worden de botten dunner en zwakker zodat ze mogelijk eerder breken.

Botbeschadiging in de kaak (osteonecrose van de kaak (ONK)) is een bijwerking die zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000) voorkomt bij patiënten die ibandroninezuur krijgen voor osteoporose. ONK kan ook optreden nadat u bent gestopt met de behandeling.

Het is belangrijk om te proberen te voorkomen dat ONK ontstaat omdat het een pijnlijke aandoening is die moeilijk te behandelen is. Om het risico op het ontstaan van ONK te verkleinen, moet u de volgende voorzorgsmaatregelen nemen:

Vóóordat uw behandeling start:

Vertel het uw arts/verpleegkundige (medisch zorgverlener) als u problemen heeft met uw mond of gebit, of als u een kunstgebit heeft.

Uw arts kan u vragen een tandheelkundig onderzoek te ondergaan als u:

- eerder bent behandeld met een ander geneesmiddel dat behoort tot de groep van bisfosfonaten;
- geneesmiddelen gebruikt die corticosteroïden worden genoemd (zoals prednisolon of dexamethason);
- rookt;
- kanker heeft;
- al lange tijd geen gebitscontrole heeft gehad;
- problemen heeft met uw mond of tanden/kiezen.

Tijdens de behandeling:

- U moet een goede mondhygiëne aanhouden, poets uw tanden regelmatig en laat uw gebit regelmatig controleren. Als u een kunstgebit draagt, zorg er dan voor dat dit goed past.
- Als u onder tandheelkundige behandeling bent of een tandheelkundige ingreep (bijv. het trekken van een of meer tanden of kiezen) moet ondergaan, informeer dan uw arts hierover en vertel uw tandarts dat u met ibandroninezuur behandeld wordt.
- Neem onmiddellijk contact op met uw arts en tandarts als u problemen krijgt met uw mond of gebit zoals loszittende tanden of kiezen, pijn of zwelling, zweertjes die niet genezen of aanwezigheid van wondvocht. Dit kan een teken zijn van botbeschadiging in de kaak.

Lees de bijsluiter bij uw geneesmiddel voor meer informatie.