

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker



Cystoforce® blaasformule druppels

Arctostaphylos-extract &
Echinacea-extract

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 4 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is A.Vogel Cystoforce® blaasformule en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.

1. WAT IS A.VOGEL CYSTOFORCE® BLAASFORMULE EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?

Traditioneel kruidengeneesmiddel toegepast bij klachten van de lagere urinewegen zoals een branderig gevoel tijdens het plassen mogelijk in combinatie met frequent plassen of loze aandrang. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik en niet op klinisch bewijs.

Wordt uw klacht na 4 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts. Gebruik dit middel niet langer dan 1 week.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Als uw arts u heeft verteld dat u nierproblemen heeft. Als u allergisch (overgevoelig) bent voor de actieve component(en), voor planten van de familie van de Berendruif (Arctostaphylos uva-ursi) (plantenfamilie: Ericaceae) en/of de Rode Zonnehoed (Echinacea purpurea) (plantenfamilie: Asteraceae (Compositae)), of

één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met A.Vogel Cystoforce® blaasformule?

Raadpleeg een arts als u tijdens het gebruik van dit geneesmiddel last krijgt van koorts, ernstige pijn bij het plassen, spierkrampen, problemen met plassen of bloed in uw urine.

Dit geneesmiddel bevat 54% (v/v) ethanol (alcohol), d.w.z. max. 213 mg per dosis van 15 druppels, hetgeen overeenkomt met 5,4 ml bier of 2,25 ml wijn per dosis. Doordat dit product alcohol bevat is het schadelijk bij alcoholisme en is voorzichtigheid geboden bij zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

Het gebruik van dit geneesmiddel bij mannen wordt niet aangeraden.

Door het gebruik van beredruifblad kan uw plas groenbruin verkleuren.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Dit product is niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast A.Vogel Cystoforce blaasformule nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen studies uitgevoerd naar de invloed van dit product op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. A.Vogel Cystoforce blaasformule bevat ethanol (alcohol).

3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen (vrouwen)

Tenzij anders is voorgeschreven:
2-5 keer per dag 15 druppels verdund in water innemen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Dit product is niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar.

Voor gebruik schudden
Omdat er tijdens bewaring enig bezinsel kan ontstaan moet er geschud worden voor gebruik.



**Het flesje schuin houden
(onder een hoek van 45°)
tijdens het druppelen.**

Heeft u teveel van dit middel ingenomen?
Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van A.Vogel Cystoforce blaasformule heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Wanneer u A.Vogel Cystoforce blaasformule vergeten bent in te nemen, neem dan geen extra dosis, maar wacht tot het eerstvolgende tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel
Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen komen zelden (bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers) voor:
- huidklachten.

Andere voorkomende mogelijke bijwerkingen, waarvan de frequentie niet bekend is, zijn:
- misselijkheid, braken en buikpijn
- overgevoeligheidsreacties.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke

bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het etiket op het flesje. U vindt de datum na of onder de woorden 'Niet gebruiken na'.

Daar staat een maand en een jaar. De uiterste gebruiksdatum is vermeld in de vorm van de maand in cijfers en het jaartal in cijfers (bijvoorbeeld 09-2016 = september 2016). De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Na verstrijken van deze datum dient u A.Vogel Cystoforce blaasformule niet meer te gebruiken.

6. Inhoud van de verpakking en overige INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De actieve bestanddelen zijn een ethanolextract van verse *Arctostaphylos uva-ursi* planten (bladeren en jonge scheuten) en een ethanolextract van verse *Echinacea purpurea*-planten (kruid). Een ml [$\approx$ 0,955 g] bevat 715 mg ethanolextract van de verse bladeren en jonge scheuten van *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng,

overeenkomend met 358 mg vers berendruifblad en 240 mg ethanolextract van de verse bovengrondse delen van Echinacea purpurea (L.) MOENCH, overeenkomend met 65-120 mg verse echinaceaplanten.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) in dit middel zijn: ethanol 96% (V/V), water (gezuiverd).

Hoe ziet dit geneesmiddel (A.Vogel Cystoforce® blaasformule) er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

A.Vogel Cystoforce blaasformule is een heldere tot bijna doorschijnende geelbruine tot bruine vloeistof. A.Vogel Cystoforce blaasformule is verkrijgbaar in een verpakking van 50 ml.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

A.Vogel
B.V.
J.P. Broekhovenstraat 16
8081 HC Elburg

Voor meer informatie kunt u bellen met 0900 - 246 46 46 of een e-mail sturen naar info@avogel.nl

A.Vogel Cystoforce blaasformule is in het register voor farmaceutische producten ingeschreven onder RVG 116151.

Andere informatiebronnen

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter

Beoordeling van Geneesmiddelen
(<http://www.cbg-meb.nl>).

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in februari 2020.

