



Keeltabletten

Echinacea-extract (herba en radix) en
Salvia-extract

Zuigtabletten

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is A.Vogel Keeltabletten en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.

1. WAT IS A.VOGEL KEELTABLETTEN EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?

A.Vogel Keeltabletten is een traditioneel kruidengeneesmiddel dat wordt toegepast bij (beginnende) keelpijn en bij irritatie van het slijmvlies van de mond en keel. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik en niet op klinisch bewijs.

Wordt uw klacht na 7 dagen onafgebroken gebruik niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor de werkzame stoffen, planten van de familie van de Echinacea purpurea (rode zonnehoe) (plantenfamilie: Asteraceae (Compositae), planten van de familie van de Salvia officinalis (salie) (plantenfamilie: Lamiaceae), of een van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Als u een progressieve systemische ziekte zoals tuberculose, ziekten van het wittebloedcelsysteem, collagenoses, multiple sclerose, AIDS, HIV-infecties of een andere immuunziekte heeft.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

- Omdat het natuurlijk pepermuntaroma in dit geneesmiddel kleine hoeveelheden sulfieten bevat kan dit product in zeldzame gevallen ernstige overgevoeligheidsreacties en ademhalingsproblemen (bronchospasme) veroorzaken.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

- als uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt of als bij u erfelijke fructose-intolerantie is vastgesteld (een zeldzame erfelijke aandoening waarbij een persoon fructose niet kan afbreken). Dit middel bevat 909 mg sorbitol (E 420) en 0,7 mg sucrose per zuigtablet.
- als u gevoelig bent voor allergische reacties.
- als u een atopische patiënt bent (in verband met mogelijke anafylactische reacties).

Kinderen tot 12 jaar

Dit product is niet bedoeld voor personen jonger dan 12 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Tot nu toe zijn er geen interacties met andere geneesmiddelen gerapporteerd. Extracten van de rode zonnehoe (Echinacea purpurea) zouden de effectiviteit van immuun-suppressieve geneesmiddelen kunnen beïnvloeden, vanwege de mogelijke immuunstimulerende werking van deze extracten. Gebruikt u naast A.Vogel Keeltabletten nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u binnenkort andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw apotheker.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Het gebruik van A.Vogel Keeltabletten tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding wordt afgeraden.



Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend beïnvloedt dit middel de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen niet.

3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiters of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

Tenzij anders is voorgeschreven: *3-5 daags 1 tablet* langzaam opzuigen.

Wacht minimaal 2-3 uur voordat u een nieuwe zuigtablet inneemt. Maximaal 5 zuigtabletten per dag.

Gebruik A.Vogel Keeltabletten niet langer dan 1 week aaneengesloten.

Gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar

Dit product is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Heeft u teveel van dit middel ingenomen?

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van A.Vogel Keeltabletten heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

- Overgevoeligheidsreacties kunnen voorkomen. De frequentie hiervan is niet bekend.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiters staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket op de pot, na of onder de woorden 'Niet gebruiken na'. De uiterste houdbaarheidsdatum is vermeld in de vorm van de maand in cijfers en het jaartal in cijfers (bijvoorbeeld 01-2023 = januari 2023). De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Na openen is A.Vogel Keeltabletten, nog 6 maanden houdbaar.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stoffen zijn ethanolextracten van verse Echinacea purpurea-planten (rode zonnehoeft) en van verse bladeren van Salvia officinalis (salie). Een zuigtablet A.Vogel Keeltabletten (1400 mg) bevat 760 mg extract van het verse kruid van Echinacea purpurea, 40 mg extract van

de verse wortels van Echinacea purpurea en 378 mg extract van de verse bladeren van Salvia officinalis, overeenkomend met ongeveer 212-390 mg vers kruid van Echinacea purpurea, 12-23 mg verse wortels van Echinacea purpurea en 100-175 mg verse bladeren van Salvia officinalis. Tijdens het bereidingsproces van de zuigtabletten worden de ethanolextracten gedroogd tot gedroogde plantenextracten.

De andere stoffen in dit middel zijn sorbitol (E 420), mannitol (E 421), steviolglycosiden (E 960a), erwtenmaltodextrine, sucroselauraat, magnesiumstearaat, natuurlijk pepermunt aroma (bevat Arabische gom en pepermuntolie).

Hoe ziet A.Vogel Keeltabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

A.Vogel Keeltabletten zijn lichtgroene platte tabletten met een ronde vorm. De tabletten zijn verpakt in een pot met 20 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

A.Vogel B.V.
J.P. Broekhovenstraat 16
8081 HC Elburg

Voor meer informatie kunt u bellen met 0900 - 246 46 46 of een e-mail sturen naar info@avogel.nl

A.Vogel Keeltabletten is in het register voor farmaceutische producten ingeschreven onder RVG 130246.

Andere informatiebronnen

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (<http://www.cbg-meb.nl>).

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2024.



