

## **Bijsluiter: Informatie voor de patiënt**

### **Streptuss heeskruid zuigtabletten**

Heeskruid droog extract

(Sisymbrium officinale herba extractum siccum)

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met u arts.

#### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Streptuss heeskruid zuigtabletten en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

#### **1. Wat is Streptuss heeskruid zuigtabletten en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?**

Streptuss heeskruid zuigtabletten is een traditioneel kruidengeneesmiddel dat wordt gebruikt voor de symptomatische behandeling van een geïrriteerde keel en daarmee samenhangende heesheid en droge hoest. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik en niet op klinisch bewijs.

Streptuss heeskruid zuigtabletten wordt aanbevolen voor gebruik bij volwassenen, adolescenten en kinderen vanaf 6 jaar.

Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

#### **2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

##### **Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?**

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

##### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?**

Neem contact op met uw arts als de symptomen tijdens het gebruik van het medicijn aanhouden. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als uw symptomen verergeren, als u last krijgt van kortademigheid, koorts of etterend slijm (geelachtig slijm) tijdens het gebruik van het medicijn.

### **Gebruik bij patiënten met een verminderde nier- en/of leverfunctie**

Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om een aanbevolen dosering vast te stellen voor patiënten met een verminderde lever- of nierfunctie. Daarom wordt het gebruik van Streptuss heeskruid zuigtabletten bij deze patiëntengroepen afgeraden.

Dit geneesmiddel bevat aroma met Cinnamal.

Cinnamal kan allergische reacties veroorzaken.

### **Kinderen**

Het gebruik van Streptuss heeskruid zuigtabletten bij kinderen jonger dan 6 jaar wordt niet aanbevolen vanwege het ontbreken van voldoende gegevens en omdat vanwege de grootte van de zuigtablet jonge kinderen zich kunnen verslikken.

### **Gebruikt u nog andere medicijnen?**

Gebruikt u naast Streptuss heeskruid zuigtabletten nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u binnenkort andere medicijnen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

### **Streptuss heeskruid zuigtabletten met eten, drinken en alcohol**

Er zijn geen medicijninteracties gemeld.

### **Zwangerschap en borstvoeding**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

#### Zwangerschap

De veiligheid tijdens de zwangerschap is niet vastgesteld. Bij gebrek aan voldoende gegevens wordt het gebruik tijdens de zwangerschap niet aanbevolen.

#### Borstvoeding

Het is niet bekend of de werkzame stof of de metabolieten ervan in de moedermelk worden uitgescheiden. Een risico voor de pasgeborene/zuigeling die borstvoeding krijgt, kan niet worden uitgesloten. Streptuss heeskruid zuigtabletten mag daarom niet worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Er is geen onderzoek verricht naar het effect op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

### **Streptuss heeskruid zuigtabletten bevat maltitolvloeistof (bevat maltitol en sorbitol)**

Dit medicijn bevat 441 mg maltitol en 100 mg sorbitol vloeistof in elke zuigtablet.

Sorbitol is een bron van fructose. Als uw arts u heeft verteld dat u (of uw kind) bepaalde suikers niet verdraagt of als bij u erfelijke fructose-intolerantie (HFI) is vastgesteld, een zeldzame genetische aandoening waarbij iemand fructose niet kan afbreken, praat dan met uw arts voordat u (of uw kind) dit medicijn inneemt of krijgt.

### **3. Hoe gebruikt u dit medicijn?**

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:

*Volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar:*

1 zuigtablet, 10 tot 12 keer per dag.

### **Gebruik bij kinderen**

- Voor kinderen van 6 tot 11 jaar is de aanbevolen dosis 1 zuigtablet 5 tot 6 keer per dag.

Het gebruik bij kinderen jonger dan 6 jaar wordt niet aanbevolen (zie rubriek 2 onder 'Kinderen').

### **Wijze van toediening**

Laat de zuigtabletten oplossen in de mond zonder te kauwen.

### **Duur van het gebruik**

Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

### **Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?**

Er zijn geen gevallen van overdosering gemeld.

Als u per ongeluk een dubbele of driedubbele dosis van Streptuss heeskruid zuigtabletten inneemt, zullen er in het algemeen geen negatieve reacties of symptomen optreden. Ga door met het gebruik van dit medicijn zoals beschreven in de dosering of zoals uw arts u heeft verteld. Als u veel meer dan de hierboven beschreven aanbevolen dosis inneemt, moet u met uw arts overleggen.

### **Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?**

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Ga door met de behandeling zoals aanbevolen in deze bijsluiter of zoals uw arts u heeft verteld.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Geen bekend.

Als er bijwerkingen optreden, moet een arts worden geraadpleegd.

### **Melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, Website: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u meer informatie geven over de veiligheid van dit medicijn.

## **5. Hoe bewaart u dit medicijn?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

## **6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**

### **Welke stoffen zitten er in dit medicijn?**

- De werkzame stof in dit medicijn is droog Heeskruid extract. Elke zuigtablet bevat: 10 mg droog extract van droog Heeskruid (*Sisymbrium officinale* (L.) Scop) overeenkomend met 60 tot 80 mg Heeskruid.  
Extractiemiddel: water.
- De andere stoffen in dit medicijn zijn: Maltitol (E965), Acacia (E414), Sorbitol, (E420), Triglyceriden, middellange keten, Sucralose (E955), Maïszetmeel, Gezuiverd water, Maltodextrine, Honing-citroen-verveine-aroma (bevat Cinnamal).

### **Hoe ziet Streptuss heeskruid zuigtabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Streptuss heeskruid zuigtabletten zijn bruinachtige, ronde pastilles met een diameter van 16 mm in aluminium/PVC/PE/PVDC-blisters.

Een verpakking bevat 10, 12, 20, 24, 30, 36, 40 of 48 pastilles.

Niet alle verpakkingsgrootten mogen in de handel worden gebracht.

**Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant** Reckitt Benckiser Healthcare B.V.

Radarweg 60  
1043 NT Amsterdam  
Nederland

### **Fabrikant**

Phytopharm Kłęka S.A.  
Kłęka 1  
63-040 Nowe Miasto nad Wartą  
Polen

Dit medicijn is geregistreerd in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte onder de volgende namen:

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Oostenrijk | Streptusol                            |
| Estland    | Streptusol                            |
| Letland    | Streptusol pastilas                   |
| Litouwen   | Streptusol 10 mg minkštosios pastilės |

|             |                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| België      | Streptuss heeskruud zuigtabletten<br>Streptuss chantres pastilles<br>Streptuss Weg-Rauke Lutschtabletten |
| Bulgarije   | StrepTuss Sisymbrium 10 mg lozenges<br>СтрепТус Лечебна Мъдрица 10 mg                                    |
| Kroatië     | Streptusan divlja gorušica meke pastile                                                                  |
| Tsjechië    | Strevox se sisymbriem měkké pastilky                                                                     |
| Denemarken  | StrepHost                                                                                                |
| Frankrijk   | ERYSIMUM RECKITT HEALTHCARE, pastille                                                                    |
| Finland     | Strepsolve lääkepastilli                                                                                 |
| Duitsland   | Dobendan Husten & Halsreizung Wegrauke                                                                   |
| Griekenland | StrepCough Sissibrium                                                                                    |
| Hongarije   | Streptusan divlja gorušica meke pastile                                                                  |
| IJsland     | StrepHost                                                                                                |
| Italië      | Benactuss Tosse secca e Gola Irritata                                                                    |
| Nederland   | Streptuss heeskruud zuigtabletten                                                                        |
| Noorwegen   | Strepsolve Pastiller                                                                                     |
| Polen       | Strepsils Natur kaszel suchy i chrypka                                                                   |
| Portugal    | Streptosse Tosse Seca pastilhas                                                                          |
| Roemenië    | StrepTuss Brâncuță 10 mg pastile                                                                         |
| Slovakije   | Strevox so sisymbriom mäkké pastilky                                                                     |
| Slovenië    | Navadni dišnik Streptusan mehke pastile                                                                  |
| Spanje      | STREPTOS ERISIMO 10 MG PASTILLAS BLANDAS                                                                 |
| Zweden      | Strepsolve Pastiller                                                                                     |

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2026.**