

BIJSLUITER

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Vinceel mond- en keelspray spray voor oromucosaal gebruik, oplossing

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Vinceel mond- en keelspray en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Vinceel mond- en keelspray en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

Vinceel mond- en keelspray is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie, toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.
Dit geneesmiddel bevat ethanol en mag niet worden geïnhaleerd.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Vinceel mond- en keelspray nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen gemeld, en deze worden ook niet verwacht vanwege de homeopathische verdunningen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Er zijn van Vinceel mond- en keelspray geen gegevens beschikbaar over het effect op de vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding. Er wordt geen invloed op de vruchtbaarheid, zwangerschap of borstvoeding verwacht, gezien de homeopathische verdunningen van de bestanddelen van dit geneesmiddel tot dusver niet schadelijk zijn gebleken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen effecten op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen gemeld, en deze worden ook niet verwacht vanwege de homeopathische verdunningen.

Vinceel mond- en keelspray bevat ethanol

Dit geneesmiddel bevat 22 mg alcohol (ethanol) per verstuiwing (16% m/v).

De hoeveelheid per verstuiwing in dit geneesmiddel komt overeen met minder dan 1 ml bier of 1 ml wijn. Er zit een kleine hoeveelheid alcohol in dit geneesmiddel. Dit is zo weinig dat u hier niets van merkt.

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter staat of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering voor volwassenen

1 tot 2 verstuiwingen in de mond- of keelholte, 3 tot 5 maal daags.

Zo nodig elk kwartier 1 tot 2 verstuiwingen (maximaal 12 maal daags 1 tot 2 verstuiwingen).

Dosering voor kinderen en jongeren tot 18 jaar

Jongeren van 12 tot 18 jaar:

1 tot 2 verstuiwingen in de mond- of keelholte, 3 tot 5 maal daags.

Zo nodig elk kwartier 1 tot 2 verstuiwingen (maximaal 12 maal daags 1 tot 2 verstuiwingen).

Kinderen van 6 tot 12 jaar:


1 verstuiwing in de mond- of keelholte, 3 tot 5 maal daags.

Zo nodig elk kwartier 1 verstuiwing (maximaal 8 maal daags 1 verstuiwing).

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik in de mond (oromucosaal).



- Draai het sprayarmpje in horizontale stand.
- Voor het eerste gebruik, druk het pompje verschillende malen in tot een fijne nevel wordt verspreid.
- Plaats de wijsvinger op de kop van het doseerpompje. Breng het sprayarmpje in de mond, richt op het te behandelen gebied en verstuif. Houd hierbij het flesje bij voorkeur in verticale positie.

Kinderen van 6 tot 12 jaar moeten begeleid worden, om te voorkomen dat zij de verstuiving inhaleren tijdens het vernevelen.

Om hygiënische redenen is het aangeraden hetzelfde flesje niet met anderen te delen.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Vinceel mond- en keelspray heeft gebruikt, zijn in het algemeen geen bijwerkingen te verwachten.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit medicijn

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de verpakking na 'EXP'. De eerste twee cijfers duiden de maand aan, de volgende vier het jaartal. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Na eerste opening is de spray 6 maanden houdbaar.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

- De werkzame stoffen in 100 g oplossing zijn: Apis mellifica D7, Belladonna D5, Calendula officinalis D3, Echinacea purpurea D5, Phytolacca decandra D3, Plantago major D3, Salvia officinalis D3, Vincetoxicum officinale D5 telkens 1,25 g.
- De andere stoffen (hulpstoffen) in dit medicijn zijn: gezuiverd water, alcohol, glycerol (E422).

Hoe ziet Vinceel mond- en keelspray eruit en wat zit er in een verpakking?

Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing.

Flesje van 20 ml met doseerpompje.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden

Duitsland

Fabrikant

Heel Belgium NV

Booiebos 25

9031 Drongen (Gent)

België

Neem voor alle informatie over dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Heel Biologische Geneesmiddelen B.V.

Tel.: 0115 563 200

E-mail: info@heelbv.nl

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

RVH 134254

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2025.