

## **Bijsluiter: informatie voor de gebruiker**

### **ALLERG-ABAK 20 mg/ml oogdruppels, oplossing**

Natriumcromoglicaat

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Allerg-abak en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

#### **1. Wat is Allerg-abak en waarvoor wordt dit middel gebruikt?**

Allerg-abak bevat een antiallergisch werkzame stof.

Allerg-abak wordt gebruikt bij de behandeling van de symptomen die kunnen optreden bij oogaandoeningen van allergische oorsprong (allergische oogbindvliesontsteking).

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

#### **2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

##### **Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor natriumcromoglicaat of voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

##### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel**

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- Raadpleeg een arts als de symptomen niet verbeteren of verergeren.
- Als u contactlenzen draagt, mag u Allerg-abak gebruiken omdat het geen conserveermiddelen bevat. Maar als u allergisch bent, mag het dragen van contactlenzen enkel gebeuren na medisch advies.

##### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen**

Gebruikt u naast Allerg-abak nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Indien gelijktijdig andere oogdruppels worden gebruikt moet u **15 minuten** wachten tussen de toedieningen.

### **Zwangerschap en borstvoeding**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

U mag Allerg-abak gebruiken tijdens de zwangerschap en tijdens de borstvoeding.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Een voorbijgaand visueel ongemak kan optreden na indruppeling van het product.

Als dit het geval is, mag u niet rijden of mag u geen gevaarlijke machines bedienen tot het zicht weer normaal is.

### **Allerg-abak bevat fosfaten**

Dit medicijn bevat 0,0160 mg fosfaten per druppel, overeenkomend met 0,5193 mg/ml (zie rubriek 4).

## **3. Hoe gebruikt u dit middel?**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw art of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### **Dosering**

De aanbevolen dosering bij volwassenen is, afhankelijk van de ernst van de verschijnselen, **1 druppel per oog, 2 tot 6 maal per dag** toedienen **op regelmatige tijdstippen**.

#### *Gebruik bij kinderen*

De aanbevolen dosering bij kinderen is dezelfde als bij volwassenen.

Neem contact op met uw arts voordat u de oogdruppels bij kinderen gebruikt.

### **Wijze van toediening**

Niet inspuiten, niet inslikken.

Dit geneesmiddel mag enkel toegediend worden via het oog (oculair gebruik).

1. Was zorgvuldig uw handen vóór het indruppelen.
2. Raak het oog of de oogleden niet aan met het uiteinde van het flesje.
3. Druppel 1 oogdruppel in het onderste ooglid van het aangetaste oog, terwijl u naar boven kijkt en het onderste ooglid voorzichtig naar beneden trekt.
4. Sluit het flesje na het indruppelen.

### Duur van de behandeling

Allerg-abak moet **continu gebruikt worden tijdens de periode van blootstelling aan de allergie**, anders kunnen de symptomen terugkeren.

### **Heeft u te veel van dit middel gebruikt?**

Raadpleeg uw arts of apotheker.

### **Bent u vergeten dit middel te gebruiken?**

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Zet de therapie gewoon verder zoals beschreven.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

- Allergische reacties op één of meer van de bestanddelen van het product.
- Een voorbijgaande verstoring van het zicht (branderig gevoel, prikkelingen) na indruppeling van de oogdruppels.

Als u een ernstige beschadiging heeft aan de doorzichtige voorste laag van het oog (het hoornvlies), kunnen fosfaten in zeer zeldzame gevallen troebele vlekken op het hoornvlies veroorzaken door ophoping van calcium tijdens de behandeling.

### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, Website: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl).

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

## **5. Hoe bewaart u dit middel?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Het flesje in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Na eerste opening mag het flesje niet langer dan 8 weken bewaard worden.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

## **6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**

### **Welke stoffen zitten er in dit middel?**

- De werkzame stof is natriumcromoglicaat 20 mg/ml.
- De andere stoffen zijn sorbitol, dinatriumfosfaat dodecahydraat, mononatriumfosfaat dihydraat en water voor injecties (zie rubrieken 2 en 4).

### **Hoe ziet Allerg-abak eruit en hoeveel zit er in een verpakking**

Allerg-abak is verkrijgbaar in de vorm van oogdruppels, oplossing in een flesje met 10 ml.

Het is een kleurloze tot lichtgele vloeistof.

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabricant**

*Houder van de vergunning voor het in de handel brengen*

Laboratoires Théa, 12, rue Louis-Blériot, 63017 Clermont-Ferrand cedex 2, Frankrijk

### *Fabrikant*

Laboratoires Excelvision, Rue de la Lombardièrre, 07100 Annonay, Frankrijk

Farmila-Théa Farmaceutici S.p.A, Via E. Fermi, 50, 20019 Settimo Milanese (MI), Italië

**In het register ingeschreven onder RVG 29812.**

**Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:**

Frankrijk  
Nederland

CROMABAK  
ALLERG-ABAK

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2021**

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van CBG ([www.cbg-meb.nl](http://www.cbg-meb.nl))