

1.3.1.3. PACKAGE LEAFLET

BIJSLUITERTEKST

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker

STODAL, stroop

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit homeopathisch geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Stodal en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u Stodal niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Stodal in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Stodal?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT IS STODAL EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?

Stodal stroop is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

2. WANNEER MAG U STODAL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u Stodal niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Stodal inneemt.

- Dit middel bevat respectievelijk 45 of 136 mg alcohol (ethanol) per dosis van 5 ml of 15 ml, overeenkomend met 1,15% V/V. De hoeveelheid in 5 ml van dit middel komt overeen met minder dan 2 ml bier of 1 ml wijn. De hoeveelheid in 15 ml van dit middel komt overeen met minder dan 4 ml bier of 2 ml wijn.
- Er zit een kleine hoeveelheid alcohol in dit middel. Dit is zo weinig dat u hier niets van merkt.

- Dit middel bevat 5,3 of 15,9 mg benzoëzuur in elke dosis van respectievelijk 5 ml en 15 ml, overeenkomend met 1,06 mg/ml.
- Benzoëzuur kan geelzucht (gele verkleuring van de huid en ogen) bij pasgeborenen (jonger dan 4 weken) verergeren.
- Dit geneesmiddel bevat 3,8 g sucrose per dosis van 5 ml en 11,4 g sucrose per dosis van 15 ml. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus.
- Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Neemt u naast Stodal nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap borstvoeding en vruchtbaarheid

Wegens de aanwezigheid van alcohol wordt dit geneesmiddel niet aanbevolen tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er zijn geen gegevens over de effecten van Stodal op de vruchtbaarheid.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend beïnvloedt dit geneesmiddel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen niet.

Stodal stroop bevat sucrose, ethanol en benzoëzuur (E210).

3. HOE NEEMT U STODAL IN?

Neem dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar: 3 tot 5 maal daags 15 ml innemen. Dit komt overeen met 3 tot 5 volle maatbekertjes per dag.

Kinderen van 2 tot 12 jaar: 3 tot 5 maal daags 5 ml innemen, af te meten met behulp van het maatbekertje.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt, of wanneer de klachten terugkeren raadpleeg dan uw arts.

Heeft u te veel van Stodal ingenomen?

Wanneer u teveel Stodal heeft ingenomen zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Bent u vergeten Stodal in te nemen?

Er zijn geen bijwerkingen te verwachten wanneer u bent vergeten Stodal in te nemen.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Stodal

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Er zijn van dit geneesmiddel geen bijwerkingen bekend.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb

Website: www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U STODAL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Niet bewaren boven 25°C in de goed gesloten, originele verpakking.

Gebruik Stodal niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “EXP”.

Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Na opening van de verpakking nog 1 jaar houdbaar.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in Stodal?

- De werkzame stoffen in 100 g stroop zijn: Pulsatilla vulgaris 6 CH 0,95 g, Rumex crispus 6 CH 0,95 g, Bryonia alba 3 CH 0,95 g, Ipecacuanha 3 CH 0,95 g, Spongia tosta 3 CH 0,95 g, Sticta pulmonaria 3 CH 0,95 g, Antimonium tartaricum 6 CH 0,95 g, Coccus cacti 3 CH 0,95 g, Drosera rotundifolia TM 0,95 g.

- De andere stoffen (hulpstoffen) zijn: sucrose, ethanol, karamel (E150a), benzoëzuur (E210), water.

Hoe ziet Stodal eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De stroop is verpakt in een doos met een fles van 200 ml en een maatbekertje.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais – 69510 Messimy – Frankrijk.

Voor inlichtingen en correspondentie

Salveo Pharma BV

Tel. 0800-0580, info@salveo-pharma.nl

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: RVH 81810.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2022.

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG (www.cbg-meb.nl).