

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS

1. **BENAMING**

HOMEVOX, omhulde tabletten

2. **KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING**

1 tablet van 300 mg bevat:

ACONITUM NAPELLUS 3CH	0,091 mg
ARUM TRIPHYLLUM 3CH.....	0,091 mg
FERRUM PHOSPHORICUM 6CH.....	0,091 mg
CALENDULA OFFICINALIS 6CH	0,091 mg
SPONGIA TOSTA 6CH	0,091 mg
BELLADONNA 6CH	0,091 mg
MERCURIUS SOLUBILIS 6CH.....	0,091 mg
HEPAR SULFUR 6CH.....	0,091 mg
KALIUM BICHROMICUM 6CH	0,091 mg
POPULUS CANDICANS 6CH.....	0,091 mg
BRYONIA DIOICA 3CH.....	0,091 mg

Voor de hulpstoffen wordt verwezen naar rubriek 6.1.

3. **FARMACEUTISCHE VORM**

Omhulde tabletten

4. **GEGEVENS BETREFFENDE DE TOEPASSING**

4.1 **Indicatie**

Homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

4.2 **Dosering en wijze van toediening**

Vijfmaal per dag 2 tabletten, indien nodig elk uur 2 tabletten extra innemen, (maximaal 12 tabletten per dag).

Laat de tabletten langzaam in de mond oplossen, tussen de maaltijden.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt, of wanneer de klachten terugkeren dient een arts te worden geraadpleegd.

4.3 **Contra-indicaties**

Geen

4.4 **Speciale waarschuwingen en speciale voorzorgen bij gebruik**

Geen

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

4.6 Zwangerschap en lactatie

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de voorgeschreven dosering worden gebruikt.

4.7 Effecten op rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken

Voor zover bekend beïnvloedt dit homeopathische geneesmiddel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

4.8 Bijwerkingen

Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen bijwerkingen bekend.

Melding van vermoedelijke bijwerkingen

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico's van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb
Website: www.lareb.nl.

4.9 Overdosering

Volgens de homeopathie is het effect gerelateerd aan de verdunningsgraad en niet zozeer aan de dosering. Wanneer men een dubbele dosis zou innemen, zal het effect daardoor niet sterker zijn en zijn er geen bijwerkingen te verwachten.

5. EIGENSCHAPPEN

Homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1 Lijst van hulpstoffen

Sucrose
Lactose
Maiszetmeel
Talk
Acacia
Magnesium stearaat
Gelatine
Witte was
Carnauba was

6.2 Onverenigbaarheden

Er zijn geen onverenigbaarheden bekend.

6.3 Houdbaarheid

In de gesloten verpakking is de houdbaarheid 5 jaar.

6.4 Speciale voorzorgen voor bewaring

Niet bewaren boven 25°C.

6.5 Aard en inhoud van de verpakking

Materiaal: blister van PVC en aluminium

Inhoud: 20 tabletten per blister

Verpakkingsvorm: doosje met 3 blisters (60 tabletten)

7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Frankrijk

8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

RVH 81812

9. DATUM VAN GOEDKEURING/HERNIEUWING VAN DE VERGUNNING

05 juni 2002

10. DATUM VAN HERZIENING VAN SAMENVATTING

De laatste gedeeltelijke herziening betreft rubriek 7; 16 januari 2014