

SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Weleda Pyrit/Zinnober, tabletten

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Weleda Pyrit/Zinnober bevat per tablet (220 mg):

| | |
|---------------------------|--------|
| Pyrit D2 | 20 mg |
| Cinnabarit (Zinnober) D20 | 176 mg |

Hulpstoffen met bekend effect:

Lactose

Tarwe zetmeel

Voor de volledige hulpstoffenlijst wordt verwezen naar rubriek 6.1.

3. FARMACEUTISCHE VORM

Tabletten

4. KLINISCHE GEGEVENS

4.1 Therapeutische indicaties

Homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicaties.

4.2 Dosering en wijze van toediening

De gebruikelijke dosering is:

2 tot 6 maal daags 1 tablet.

De tabletten in de mond laten oplossen.

Als binnen 14 dagen geen effect wordt bemerkt of wanneer de klachten verergeren dient een arts te worden geraadpleegd.

4.3 Contra-indicaties

Bevat o.a. tarwezetmeel en lactose. Dit middel bevat slechts een zeer kleine hoeveelheid gluten (uit tarwezetmeel). Het wordt beschouwd als „glutenvrij“ en zal zeer waarschijnlijk geen klachten veroorzaken als u coeliakie heeft. Eén tablet bevat niet meer dan 2,2 microgram gluten. Patiënten met een overgevoeligheid voor tarwe (anders dan coeliakie) dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. Patiënten met de zeldzaam erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, lactasedeficiëntie of glucose-galactose malabsorptie, dienen dit geneesmiddel eveneens niet te gebruiken.

4.4 Speciale waarschuwingen en speciale voorzorgen bij gebruik

geen

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Er zijn geen gegevens over het gebruik van Weleda Pyrit/Zinnober bij zwangere vrouwen.

Borstvoeding

Het is niet bekend of inhoudsstoffen van Weleda Pyrit/Zinnober of hun metabolieten in de moedermelk worden uitgescheiden.

Vruchtbaarheid

Dieronderzoek heeft onvoldoende gegevens opgeleverd wat betreft reproductietoxiciteit.

4.7 Effecten op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken

Voor zover bekend beïnvloedt Weleda Pyrit/Zinnober bij de aanbevolen dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

4.8 Bijwerkingen

Er zijn van Weleda Pyrit/Zinnober geen bijwerkingen bekend.

Melding van vermoedelijke bijwerkingen

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico's van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl.

4.9 Overdosering

In het algemeen zijn er geen bijwerkingen te verwachten na inname van een dubbele dosis.

5. EIGENSCHAPPEN

Homeopatisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicaties.

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1 Lijst van hulpstoffen

Lactose

Tarwezetmeel

Calciumbeheenaat

6.2 Onverenigbaarheden

Er zijn geen onverenigbaarheden bekend.

6.3 Houdbaarheid

In de gesloten verpakking is de houdbaarheid 5 jaar.

Houdbaarheid na eerste opening van de verpakking: 2 maanden.

6.4 Speciale voorzorgen voor bewaring

Geen bijzondere bewaarcondities.

6.5 Aard en inhoud van de verpakking

De tabletten zijn per 200 stuks verpakt in een 75 ml bruinglazen flacon en verzegeld met een witte LDPE dop, in een doosje met een bijsluiters.

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor verwijdering

Geen bijzondere vereisten.

7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Weleda Benelux SE

Platinastraat 161

2718 SR Zoetermeer

Tel: 079 3631313

Fax: 079 3631303

Email: info@weleda.nl

8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

RVH 84326

9. DATUM VAN GOEDKEURING/HERNIEUWING VAN DE VERGUNNING

Datum van eerste verlening van de vergunning: 1 februari 2007

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE SAMENVATTING

De laatste gedeeltelijke herziening betreft rubrieken 1, 2, 4.1, 4.3, 4.6, 4.8, 6.3, 6.4, 6.6 en 10; 15 februari 2017

De laatste gedeeltelijke herziening betreft rubrieken 4.3; maart 2021