
1. PART 1B-1: SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS (homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke indicatie)

1. BENAMING

A.Vogel Pollinosan tabletten, tabletten

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Een tablet A.Vogel Pollinosan tabletten van 260 mg bevat: Ammi visnaga Ø=D1 36,92 mg, Aralia racemosa D2 37,18 mg, Cardiospermum halicacabum D2 37,18, Paloondo D2 37,18 mg, Luffa operculata D6 37,18 mg, Okoubaka aubrevillei D2 37,18 mg en Galphimia glauca D3 37,18 mg.

Voor de hulpstoffen wordt verwezen naar rubriek 6.1

3. FARMACEUTISCHE VORM

Tablet

4. GEGEVENS BETREFFENDE DE TOEPASSING

4.1 Indicatie

Homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

4.2 Dosering en wijze van toediening

Tenzij anders is voorgeschreven 3 maal daags 2 tabletten bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd in de mond uiteen laten vallen. In acute gevallen elk uur 2 tabletten (maximaal 12 tabletten per dag).

Bij hooikoorts 2 weken voor het begin van de hooikoortsperiode starten met het gebruik.

Kinderen van 2-6 jaar: 2 maal daags 1 tablet

Kinderen van 6-12 jaar: 3 maal daags 1 tablet

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt, of wanneer de klachten terugkeren dient een arts te worden geraadpleegd.

4.3 Contra-indicaties

Geen

4.4 Speciale waarschuwingen en speciale voorzorgen bij gebruik

Het is bij homeopathische geneesmiddelen mogelijk dat er een beginverergering optreedt in de eerste week van de inname. Dit betekent dat de klachten in eerste instantie toenemen in plaats van afnemen. Stop in dat geval de inname van het homeopathische geneesmiddel en begin een paar dagen later met de halve dosering.

Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp lactase-deficiëntie of glucose-galactose malabsorptie, dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

4.6 Zwangerschap en lactatie

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de voorgeschreven dosering worden gebruikt.

4.7 Effecten op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken

Voor zover bekend beïnvloedt dit homeopathisch geneesmiddel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

4.8 Bijwerkingen

Er zijn van dit homeopathisch geneesmiddel geen bijwerkingen bekend.

4.9 Overdosering

Volgens de homeopathie is het effect gerelateerd aan de verdunningsgraad en niet zozeer aan de dosering. Wanneer men een dubbele dosis zou innemen, zal het effect daardoor niet sterker zijn en zijn er geen bijwerkingen te verwachten.

5. EIGENSCHAPPEN

Homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1 Lijst van hulpstoffen

Aardappelzetmeel
Lactose
Magnesiumstearaat

6.2 Onverenigbaarheden

Er zijn geen onverenigbaarheden bekend.

6.3 Houdbaarheid

In de gesloten verpakking is de houdbaarheid 5 jaar. In de aangebroken verpakking is A. Vogel Pollinosan tabletten, bewaard beneden 25°C, nog 2 jaar houdbaar.

6.4 Speciale voorzorgen voor bewaring

Niet bewaren boven 25°C.

6.5 Aard en inhoud van de verpakking

Het product is verpakt in een bruin glazen potje, inhoud 80 stuks of 200 stuks tabletten en afgesloten met een aluminium schroefdop met een inlay van polyethyleen (EPE S/42). Het potje is voorzien van een gecodeerd etiket en is tezamen met een bijsluiters verpakt in een gecodeerd vouwdoosje.

7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Naam : A.Vogel B.V.
Adres : J.P. Broekhovenstraat 16
Postcode : 8081 HC
Plaats : Elburg

8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

RVH 89919

9. DATUM VAN GOEDKEURING/HERNIEUWING VAN DE VERGUNNING

13 augustus 2002

10. DATUM VAN GEDEELTELIJKE HERZIENING VAN DE TEKST

2 april 2020: rubriek 7 naamswijziging registratiehouder