

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

1. BENAMING

Nectadyn H; Stroop

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Nectadyn H bevat per 100 g stroop:

Baptisia tinctoria	D6	1,5 g
Drosera rotundifolia	D4	1,5 g
Hydrastis canadensis	D6	1,5 g
Ipecacuanha	D4	1,5 g
Rumex crispus	D4	1,5 g
Sambucus nigra	D4	1,5 g

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

3. FARMACEUTISCHE VORM

Stroop

4. GEGEVENS BETREFFENDE DE TOEPASSING

4.1 Indicatie

Homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

4.2 Dosering en wijze van toediening

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 5 maal daags 10 ml innemen.

Kinderen van 6 tot 12 jaar: 5 maal daags 5 ml innemen.

Kinderen van 2 tot 6 jaar: 5 maal daags 2,5 ml innemen.

Het is aanbevolen de doseerbeker na ieder gebruik te reinigen.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt, of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

4.3 Contra-indicaties

Geen.

4.4 Speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij gebruik

Dit geneesmiddel bevat kleine hoeveelheden ethanol, minder dan 100 mg per dosis.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als fructose-intolerantie, glucose-galactose malabsorptie of sucrase-isomaltase insufficiëntie dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.

Nectadyn H bevat 7,7 g van een mengsel van sucrose, fructose en glucose per dosis van 10 ml.

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus.

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

4.6 Zwangerschap en lactatie

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt.

4.7 Effecten op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken

Voor zover bekend beïnvloedt dit middel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

4.8 Bijwerkingen

Er zijn van Nectadyn H geen bijwerkingen bekend.

4.9 Overdosering

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Nectadyn H heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijwerkingen te verwachten.

5. EIGENSCHAPPEN

Homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

De toepassing is uitsluitend gebaseerd op de homeopathische geneesmiddelenbeelden van de zes afzonderlijke bestanddelen.

Informatie over de wettelijke achtergronden en wijze van registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen <http://www.cbg-meb.nl>.

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1 Lijst van hulpstoffen

Enkelvoudige siroop, honing.

6.2 Onverenigbaarheden

Er zijn van Nectadyn H geen onverenigbaarheden bekend.

6.3 Houdbaarheid

In de gesloten verpakking is de houdbaarheid 3 jaar.

Indien bewaard zoals aanbevolen is een éénmaal aangebroken verpakking nog 6 maanden houdbaar.

6.4 Speciale voorzorgen voor bewaring

Bewaren beneden 25 °C, bewaren in de originele verpakking. Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

6.5 Aard en inhoud van de verpakking

Bruine PET fles van 125 of 250 ml, voorzien van witte PP dop met verzegeling en PP doseermaatje, verpakt in kartonnen vouwdoos met bijsluiter.

7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Heel Belgium NV
Booiebos 25
9031 Drongen (Gent)
België

Voor informatie:
Heel Biologische Geneesmiddelen B.V.
Axel
Tel.: 0115 563200
Fax: 0115 564774

8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

RVH 93711

9. DATUM VAN GOEDKEURING/HERNIEUWING VAN DE VERGUNNING

18 september 2007

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE SAMENVATTING