

---

1. **PART 1B-1: SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS : DRUPPELS**

**VSM Okoubaka aubrevillei Ø=D1 druppels en D3 druppels**

1. **BENAMING**

VSM Okoubaka aubrevillei Ø=D1 druppels  
VSM Okoubaka aubrevillei D3 druppels  
druppels voor oraal gebruik, oplossing

2. **KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING**

Per 50 ml VSM Okoubaka aubrevillei Ø=D1 druppels:  
50 ml Okoubaka aubrevillei Ø=D1  
Alcoholgehalte 70 % (v/v)

Per 20 ml VSM Okoubaka aubrevillei D3 druppels:  
20 ml Okoubaka aubrevillei D3  
Alcoholgehalte 70 % (v/v)

3. **FARMACEUTISCHE VORM**

Druppels voor oraal gebruik, oplossing

4. **GEGEVENS BETREFFENDE DE TOEPASSING**

4.1 **Indicatie**

Homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie dat volgens het similia principe wordt toegepast.

4.2 **Dosering en wijze van toediening**

Tenzij anders voorgeschreven 3 maal daags 1 dosis:

*Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:*

1 dosis = 10 druppels

*Kinderen van 6 tot 12 jaar:*

1 dosis = 5 druppels

*Kinderen tot 6 jaar:*

1 dosis = 2-5 druppels

De druppels bij voorkeur een half uur voor/na de maaltijd met wat water innemen, even in de mond houden en dan doorslikken.

Bij aanhoudende klachten gedurende het gebruik van dit homeopathisch geneesmiddel is het aan te raden een arts te raadplegen.

4.3 **Contra-indicaties**

Geen

---

---

#### **4.4 Speciale waarschuwingen en speciale voorzorgen bij gebruik**

##### Ø=D1 druppels

Dit geneesmiddel bevat 70 % (v/v) ethanol (alcohol), d.w.z. maximaal 192 mg per dosis van 10 druppels, hetgeen overeenkomt met 5 ml bier of 2 ml wijn per dosis.

Het is onwaarschijnlijk dat de hoeveelheid alcohol in dit middel invloed heeft op volwassenen en jongeren. Kinderen merken waarschijnlijk niets van de alcohol in dit middel, maar jonge kinderen zouden misschien slaperig kunnen worden.

##### D3 druppels

Dit geneesmiddel bevat 70 % (v/v) ethanol (alcohol), d.w.z. maximaal 190 mg per dosis van 10 druppels, hetgeen overeenkomt met 5 ml bier of 2 ml wijn per dosis.

Het is onwaarschijnlijk dat de hoeveelheid alcohol in dit middel invloed heeft op volwassenen en jongeren. Kinderen merken waarschijnlijk niets van de alcohol in dit middel, maar jonge kinderen zouden misschien slaperig kunnen worden.

#### **4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie**

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

#### **4.6 Zwangerschap en lactatie**

##### Ø=D1 druppels:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding, overeenkomstig de aanbevolen dosering. Echter, omdat het product 70 % (v/v) ethanol (alcohol), d.w.z. maximaal 192 mg per dosis van 10 druppels bevat, hetgeen overeenkomt met 5 ml bier of 2 ml wijn per dosis, is voorzichtigheid geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

##### D3 druppels:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding, overeenkomstig de aanbevolen dosering. Echter, omdat het product 70 % (v/v) ethanol (alcohol), d.w.z. maximaal 190 mg per dosis van 10 druppels bevat, hetgeen overeenkomt met 5 ml bier of 2 ml wijn per dosis, is voorzichtigheid geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

#### **4.7 Effecten op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken**

Het is niet waarschijnlijk dat dit homeopathisch geneesmiddel bij de aangegeven dosering een effect heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

#### **4.8 Bijwerkingen**

Er zijn van dit homeopathisch geneesmiddel geen bijwerkingen bekend.

##### Melding van vermoedelijke bijwerkingen

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico's van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl)

---

---

#### 4.9 **Overdosering**

Volgens de homeopathie is het effect afhankelijk van het aantal potentiestappen en niet zozeer van de dosering. Ook bij een dubbele dosis zijn geen bijwerkingen te verwachten.

#### 5. **EIGENSCHAPPEN**

Dit is een enkelvoudig homeopatisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie dat volgens het similia principe wordt toegepast.

#### 6. **FARMACEUTISCHE GEGEVENS**

##### 6.1 **Lijst van hulpstoffen**

Geen

##### 6.2 **Onverenigbaarheden**

Er zijn geen onverenigbaarheden bekend.

##### 6.3 **Houdbaarheid**

Dit homeopatisch geneesmiddel is in goed gesloten verpakking 5 jaar houdbaar. Na opening is dit homeopatisch geneesmiddel 12 maanden houdbaar.

##### 6.4 **Speciale voorzorgen voor bewaring**

Dit homeopatisch geneesmiddel buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren in de originele verpakking, beneden 25°C.

##### 6.5 **Aard en inhoud van de verpakking**

De primaire verpakking voor druppels bestaat uit een bruin glazen flesje van 50 of 20 ml voorzien van een polyethyleen inzetdruppelaar en een polypropyleen schroefdop.

#### 7. **REGISTRATIEHOUDER**

Naam: VSM Geneesmiddelen bv  
Adres: Berenkoog 35  
Postadres: Postbus 9321  
Postcode/Plaats: 1800 GH Alkmaar  
Telefoonnummer: 072-5661122  
Telefaxnummer: 072-5623883

#### 8. **REGISTRATIENUMMER**

VSM Okoubaka aubrevillei Ø=D1 druppels: RVH 94446  
VSM Okoubaka aubrevillei D3 druppels: RVH 95531

#### 9. **DATUM VAN GOEDKEURING OF REVISIE VAN DE REGISTRATIE**

3 juli 2006

#### 10. **DATUM VAN GEDEELTELIJKE HERZIENING VAN DE TEKST**

Laatste gedeeltelijke herziening betreft de rubrieken 4.4 en 4.6: 1 december 2020.

---