

Openbaar Beoordelingsrapport - Samenvatting

Generieke geneesmiddelen

Vodask 200 mg poeder voor oplossing voor infusie

(Voriconazol)

NL/H/3160/001/DC

Datum: 10 maart 2016

Openbaar Beoordelingsrapport - Samenvatting

Generieke geneesmiddelen

Vodask 200 mg poeder voor oplossing voor infusie

Werkzaam bestanddeel: voriconazol

Dit is een samenvatting van het openbare beoordelingsrapport (PAR: Public Assessment Report) voor Vodask 200 mg poeder voor oplossing voor infusie. Hierin wordt uitgelegd hoe dit middel beoordeeld is, waarom het is goedgekeurd en hoe het moet worden gebruikt. Deze samenvatting is niet bedoeld als gebruiksadvies voor Vodask.

Voor praktische gebruiksinformatie over dit middel kunnen patiënten de bijsluiter raadplegen of contact opnemen met hun arts of apotheker.

Wat is Vodask en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Vodask 200 mg poeder voor oplossing voor infusie is een 'generiek geneesmiddel'. Dit betekent dat het vergelijkbaar is met een zogenaamd 'referentiegeneesmiddel' dat al is goedgekeurd in de Europese Unie (EU), namelijk Vfend 200 mg poeder voor oplossing voor infusie.

Het middel is bedoeld voor de behandeling van patiënten met verslechtering van mogelijk levensbedreigende schimmelinfecties. Het wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten (ouder dan 2 jaar) met:

- Invasieve aspergillose (een schimmelinfectie die veroorzaakt wordt door *Aspergillus* sp.)
- Candidemie (een andere schimmelinfectie, die veroorzaakt wordt door *Candida* sp.) bij niet neutropenische patiënten (patiënten zonder een abnormaal lage hoeveelheid witte bloedcellen)
- Ernstige invasieve *Candida* sp. infecties wanneer de schimmel resistent is tegen fluconazol (een ander antischimmelmiddel)
- Ernstige schimmelinfecties die veroorzaakt worden door *Scedosporium* sp. of *Fusarium* sp. (twee verschillende schimmelsoorten)

Ook is het middel bedoeld ter preventie van schimmelinfecties bij hoog risico ontvangers van een beenmergtransplantatie.

Hoe werkt dit middel?

Vodask bevat als werkzame stof een antischimmelmiddel, voriconazol. Deze werkzame stof blokkeert de aanmaak van een belangrijk sterol in schimmels, ergosterol. Zonder ergosterol wordt de schimmel gedood of kan hij zich niet verspreiden.

Hoe wordt dit middel gebruikt?

De farmaceutische vorm van Vodask is een poeder voor oplossing voor infusie, en de wijze van toediening is intraveneus. Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.

In rubriek 3 van de bijsluiter zijn meer details te vinden over de aanbevolen dosis, de wijze van toediening en de duur van de behandeling.

Hoe is dit middel beoordeeld?

Omdat Vodask een generiek geneesmiddel is, zijn de studies bij patiënten beperkt tot tests om vast te stellen of het biologisch gelijkwaardig is aan het referentiegeneesmiddel, Vfend. Twee middelen zijn biologisch gelijkwaardig als ze na toediening dezelfde hoeveelheid werkzame stof in het lichaam opleveren.

Er waren geen extra studies nodig, want Vodask is een generiek geneesmiddel dat via een intraveneuze injectie wordt toegediend en dezelfde werkzame stof bevat als het referentiegeneesmiddel, Vfend.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van dit middel?

Omdat Vodask een generiek geneesmiddel is dat biologisch gelijkwaardig is aan het referentiegeneesmiddel, wordt aangenomen dat de baten en mogelijke bijwerkingen hetzelfde zijn als die van het referentiegeneesmiddel. Raadpleeg rubriek 4 van de bijsluiter voor de volledige lijst van bijwerkingen die gemeld zijn voor dit medicijn.

Waarom is dit middel goedgekeurd?

In overeenstemming met de geldende EU-eisen is vastgesteld, dat voor dit middel is aangetoond dat het een vergelijkbare kwaliteit heeft als referentiemiddel en dat het hier biologisch gelijkwaardig aan is/hiermee vergelijkbaar is. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft daarom geoordeeld dat, evenals voor referentiemiddel Vfend, de baten opwegen tegen de risico's, en besloten een handelsvergunning te verlenen.

Op welke manier wordt het veilige en effectieve gebruik van dit middel gegarandeerd?

Er is een zogenaamd Risk Management Plan opgesteld om te garanderen dat dit middel zo veilig mogelijk wordt gebruikt. Op basis van dit plan is veiligheidsinformatie opgenomen in de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter van Vodask, waaronder de benodigde voorzorgsmaatregelen voor zorgverleners en patiënten.

Bekende bijwerkingen worden continu bijgehouden. Daarnaast worden ook nieuwe veiligheidsmeldingen van patiënten en zorgverleners verzameld.

Overige informatie over dit middel

De handelsvergunning voor Vodask is verleend op 20 mei 2015.

Het volledige openbare beoordelingsrapport voor dit middel (in het Engels) is te vinden op de website <http://mri.medagencies.org/Human>. Voor meer informatie over behandeling met Vodask kunt u de bijsluiter lezen (<http://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h115096.pdf>) of contact opnemen met uw arts of apotheker.

Deze samenvatting is voor het laatst aangepast in maart 2016.