

**Openbaar Beoordelingsrapport - Samenvatting**

**Generieke geneesmiddelen**

**Mitomycin Accord 40 mg, poeder voor oplossing voor  
injectie/infusie**

**(mitomycine)**

**NL/H/3767/001/DC**

**Datum: 26 februari 2019**

## Openbaar Beoordelingsrapport - Samenvatting

### Generieke geneesmiddelen

Mitomycin Accord 40 mg, poeder voor oplossing voor injectie/infusie

Werkzaam bestanddeel: mitomycine

Dit is een samenvatting van het openbare beoordelingsrapport (PAR: Public Assessment Report) voor Mitomycin Accord 40 mg, poeder voor oplossing voor injectie/infusie. Hierin wordt uitgelegd hoe dit middel beoordeeld is, waarom het is goedgekeurd en hoe het moet worden gebruikt. Deze samenvatting is niet bedoeld als gebruiksaanwijzing voor Mitomycin Accord.

Voor praktische gebruiksinformatie over dit middel kunnen patiënten de bijsluiter raadplegen of contact opnemen met hun arts of apotheker.

#### **Wat is Mitomycin Accord en waarvoor wordt dit middel gebruikt?**

Mitomycin Accord is een 'hybride geneesmiddel'. Dit betekent dat het vergelijkbaar is met een zogenaamd 'referentiegeneesmiddel' dat al is goedgekeurd in de Europese Unie (EU), namelijk Mitomycin-C Kyowa.

Dit middel wordt gebruikt voor de verlichting van symptomen van kanker (palliatieve tumorbehandeling).

Mitomycine wordt intraveneus toegediend als monochemotherapie of bij gecombineerde cytostatische chemotherapie in het geval van:

- metastatisch maagcarcinoom in een gevorderd stadium
- borstkanker, metastatisch of in een gevorderd stadium

Daarnaast wordt mitomycine intraveneus toegediend bij gecombineerde chemotherapie in het geval van:

- niet-kleincellig bronchiaal carcinoom
- pancreascarcinoom in een gevorderd stadium

#### **Hoe werkt dit middel?**

Dit is een geneesmiddel dat de deling van actieve kankercellen voorkomt of aanmerkelijk vertraagt door het metabolisme (stofwisseling) van die cellen op verschillende manieren te beïnvloeden. De therapeutische (genezende) toepassing van geneesmiddelen voor de behandeling van kanker is gebaseerd op het feit dat kankercellen sneller delen dan gezonde cellen doordat er een gebrek aan controle van de celgroei is.

#### **Hoe wordt dit middel gebruikt?**

De farmaceutische vorm van Mitomycin Accord is een poeder voor oplossing. Dit middel is bedoeld om te worden opgelost, en door middel van een injectie of infuus via een bloedvat te worden toegediend (intraveneus gebruik).

Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.

In rubriek 3 van de bijsluiter zijn meer details te vinden over de aanbevolen dosis, de wijze van toediening en de duur van de behandeling.

#### **Hoe is dit middel beoordeeld?**

Er waren geen extra studies nodig, want Mitomycin Accord is een hybride geneesmiddel dat via een infuus/intraveneuze injectie wordt toegediend en dezelfde werkzame stof bevat als het referentiegeneesmiddel, Mitomycin-C Kyowa.

**Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van dit middel?**

Omdat Mitomycin Accord een generiek geneesmiddel is, wordt aangenomen dat de baten en mogelijke bijwerkingen hetzelfde zijn als die van het referentiegeneesmiddel.

Raadpleeg rubriek 4 van de bijsluiter voor de volledige lijst van bijwerkingen die gemeld zijn voor dit medicijn.

**Waarom is dit middel goedgekeurd?**

In overeenstemming met de geldende EU-eisen is vastgesteld, dat voor dit middel is aangetoond dat het een vergelijkbare kwaliteit heeft als Mitomycin-C Kyowa en dat het hiermee vergelijkbaar is. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft daarom geoordeeld dat, evenals voor referentiemiddel Mitomycin-C Kyowa, de baten opwegen tegen de risico's, en besloten een handelsvergunning te verlenen.

**Op welke manier wordt het veilige en effectieve gebruik van dit middel gegarandeerd?**

Er is een zogenaamd Risk Management Plan opgesteld om te garanderen dat dit middel zo veilig mogelijk wordt gebruikt. Op basis van dit plan is veiligheidsinformatie opgenomen in de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter van Mitomycin Accord, waaronder de benodigde voorzorgsmaatregelen voor zorgverleners en patiënten.

Bekende bijwerkingen worden continu bijgehouden. Daarnaast worden ook nieuwe veiligheidsmeldingen van patiënten en zorgverleners verzameld.

Aanvullende waarschuwingen zijn toegevoegd aan de product informatie om medicatiefouten tijdens intravesicaal gebruik te voorkomen.

**Overige informatie over dit middel**

De handelsvergunning voor Mitomycin Accord 40 mg, poeder voor oplossing voor injectie/infusie is verleend op 9 oktober 2017.

Het volledige openbare beoordelingsrapport voor dit middel (in het Engels) is te vinden op de website <http://mri.medagencies.org/Human>. Voor meer informatie over behandeling met Mitomycin Accord 40 mg kunt u de bijsluiter lezen (<https://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h119217.pdf>) of contact opnemen met uw arts of apotheker.

Deze samenvatting is voor het laatst aangepast in februari 2019.