

**Openbaar Beoordelingsrapport - Samenvatting**

**Niet-generieke geneesmiddelen**

**BimatoTim-Vision 0,3 mg/ml + 5 mg/ml oogdruppels,  
oplossing**

**(bimatoprost/timolol)**

**NL/H/3803/001/DC**

**Datum: 25 september 2017**

## Openbaar Beoordelingsrapport - Samenvatting

### Niet-generieke geneesmiddelen

BimatoTim-Vision 0,3 mg/ml + 5 mg/ml oogdruppels, oplossing

Werkzaam bestanddelen: bimatoprost en timolol

Dit is een samenvatting van het openbare beoordelingsrapport (PAR: Public Assessment Report) voor BimatoTim-Vision 0,3 mg/ml + 5 mg/ml oogdruppels, oplossing. Hierin wordt uitgelegd hoe BimatoTim-Vision beoordeeld is, waarom het is goedgekeurd en hoe het moet worden gebruikt. Deze samenvatting is niet bedoeld als gebruiksadvies voor BimatoTim-Vision.

Voor praktische gebruiksinformatie over BimatoTim-Vision kunnen patiënten de bijsluiter raadplegen of contact opnemen met hun arts of apotheker.

#### **Wat is BimatoTim-Vision en waarvoor wordt dit middel gebruikt?**

BimatoTim-Vision is een 'hybride generiek geneesmiddel'. Dit betekent dat het vergelijkbaar is met een zogenaamd 'referentiegeneesmiddel' dat dezelfde werkzame bestanddelen bevat. Het referentieproduct is Ganfort 0.1 mg/ml oogdruppels, oplossing. Beide producten worden lokaal toegediend en zijn lokaal werkzaam. Om die reden kan het gehalte in het bloed niet worden gemeten om BimatoTim-Vision rechtstreeks met Ganfort te vergelijken en wordt de term hybride gebruikt. Vergelijkbaarheid tussen de producten is aangetoond op basis van kwalitatieve eigenschappen.

BimatoTim-Vision wordt voorgeschreven om de druk in het oog te verlagen. Het wordt gebruikt bij volwassenen met openkamerhoekglaucoom of oculaire hypertensie die niet voldoende reageren op oogdruppels met bètablokkers of prostaglandineanalogen (andere geneesmiddelen die voor deze aandoeningen worden gebruikt).

'Oculaire hypertensie' houdt in dat de druk in het oog hoger is dan normaal. Bij openkamerhoekglaucoom neemt de druk in het oog toe doordat de afvoer van vocht uit het oog wordt belemmerd.

#### **Hoe werkt dit middel?**

Een verhoogde druk in het oog veroorzaakt schade aan het netvlies (het lichtgevoelige vlies achter in het oog) en aan de oogzenuw die signalen van het oog naar de hersenen stuurt. Dit kan leiden tot ernstige aantasting van het gezichtsvermogen en zelfs blindheid. Door de druk te verlagen, vermindert BimatoTim-Vision het risico op beschadiging.

BimatoTim-Vision bevat twee werkzame stoffen, bimatoprost en timolol, die elk op eigen wijze de druk in het oog naar beneden brengen. Bimatoprost is een prostaglandineanaloog (een kopie van de natuurlijke stof prostaglandine) en verbetert de afvoer van vocht uit het oog. Bimatoprost is als zodanig reeds goedgekeurd in de Europese Unie onder de naam Lumigan. Timolol is een bètablokker die de aanmaak van vocht in het oog vermindert. Timolol wordt al sinds de jaren 1970 voorgeschreven. Het gecombineerd gebruik van beide middelen leidt tot een sterkere daling van de druk in het oog dan de behandeling met slechts een van beide.

#### **Hoe wordt dit middel gebruikt?**

De farmaceutische vorm van BimatoTim-Vision is een oogdruppeloplossing, en de wijze van toediening is oculair (via het oog).

BimatoTim-Vision wordt eenmaal daags, 's ochtends of 's avonds, toegediend: één druppel in elk aangedaan oog. Dit dient iedere dag op dezelfde tijd te geschieden. Wanneer de patiënt meer dan één type oogdruppels gebruikt, moeten de verschillende geneesmiddelen met een tussenpoos van minstens vijf minuten worden toegediend.

Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.

In rubriek 3 van de bijsluiter zijn meer details te vinden over de aanbevolen dosis, de wijze van toediening en de duur van de behandeling.

**Hoe is dit middel beoordeeld?**

Omdat BimatoTim-Vision een hybride product is dat wordt beschouwd als therapeutisch gelijkwaardig aan het referentieproduct Ganfort, wordt aangenomen dat de baten en risico's hetzelfde zijn als die van het referentiegeneesmiddel.

**Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van dit middel?**

De meest voorkomende bijwerking van BimatoTim-Vision (kan voorkomen bij 1 op de 10 patiënten) is conjunctivale hyperemie (verhoogde bloedtoevoer naar het oog, met roodheid van het oog tot gevolg). Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle gerapporteerde bijwerkingen van BimatoTim-Vision.

Raadpleeg rubriek 4 van de bijsluiter voor de volledige lijst van bijwerkingen die gemeld zijn voor dit medicijn.

**Waarom is dit middel goedgekeurd?**

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft geoordeeld dat de baten van dit middel groter zijn dan de mogelijke risico's en daarom een handelsvergunning verleend.

**Op welke manier wordt het veilige en effectieve gebruik van dit middel gegarandeerd?**

Er is een zogenaamd Risk Management Plan opgesteld om te garanderen dat BimatoTim-Vision zo veilig mogelijk wordt gebruikt. Op basis van dit plan is veiligheidsinformatie opgenomen in de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter van BimatoTim-Vision, waaronder de benodigde voorzorgsmaatregelen voor zorgverleners en patiënten.

Bekende bijwerkingen worden continu bijgehouden. Daarnaast worden ook nieuwe veiligheidsmeldingen van patiënten en zorgverleners verzameld.

**Overige informatie over dit middel**

De handelsvergunning voor BimatoTim-Vision 0,3 mg/ml + 5 mg/ml oogdruppels, oplossing is verleend op 18 april 2018.

Het volledige openbare beoordelingsrapport voor dit middel (in het Engels) is te vinden op de website <http://mri.medagencies.org/Human>. Voor meer informatie over behandeling met BimatoTim-Vision kunt u de bijsluiter lezen ([https://mri.cts-mrp.eu/Human/Downloads/NL\\_H\\_3803\\_001\\_FinalPL.pdf](https://mri.cts-mrp.eu/Human/Downloads/NL_H_3803_001_FinalPL.pdf); in het Engels) of contact opnemen met uw arts of apotheker.

Deze samenvatting is voor het laatst aangepast in april 2018.